



Multiloch-Profilbodem (VQF 8 x 8)

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

1. Ebene mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
2. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung
3. Ebene mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge (innenliegende Seitenschlitze)

Multigaats profielbodem (VQF 8 x 8)

Volledige en snelle be- en ontwatering alsmede beluchting op drie niveaus:

1. Niveau met direct bodemcontact en aanvullende be- en ontwateringskanalen
2. Niveau met afstand t.o.v. ondergrond: voor snelle ontwatering en maximale beluchting
3. Niveau met ontwateringsopening op het schuine deel (innenliggende zijschleuven)

Multihuls-profilbund (VQF 8 x 8)

Komplet og hurtig vanding og afvanding samt ventilation i tre niveauer:

1. Niveau med direkte kontakt til bunden samt ekstra vandings- og afvandingskanaler
2. Niveau med afstand til opstillingsfladen: Giver hurtig afvanding og maksimal ventilation
3. Niveau med afvandingsåbning på den skrå flade (indvendige sidespalter)

Wielootworowe dno profilowane (VQF 8 x 8)

Kompletne i szybkie nawadnianie, drenaż oraz doskonała wentylacja na trzech poziomach:

1. Poziom z bezpośrednim kontaktem z podłożem oraz dodatkowymi kanałami nawadniającymi i drenażowymi
2. Poziom z odstępem od podłoża: do szybkiego drenażu i maksymalnej wentylacji
3. Poziom z otworami drenażowymi na skosach (wewnętrzne szczeliny boczne)



Profilbodem (VQD, VQF 7 x 7)

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf zwei Ebenen:

1. Ebene mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
2. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung

Profielbodem (VQD, VQF 7 x 7)

Volledige en snelle be- en ontwatering alsmede beluchting op twee niveaus:

1. Niveau met direct bodemcontact en aanvullende be- en ontwateringskanalen
2. Niveau met afstand t.o.v. ondergrond: voor snelle ontwatering en maximale beluchting

Profilbund (VQD, VQF 7 x 7)

Komplet og hurtig vanding og afvanding samt ventilation i to niveauer:

1. Niveau med direkte kontakt til opstillingsfladen samt ekstra vandings- og afvandingskanaler
2. Niveau med afstand til opstillingsfladen: Giver en hurtig afvanding og maksimal ventilation

Dno profilowane (VQD, VQF 7 x 7)

Kompletne i szybkie nawadnianie, drenaż oraz doskonała wentylacja na dwóch poziomach:

1. Poziom z bezpośrednim kontaktem z podłożem i dodatkowymi kanałami nawadniającymi i drenażowymi
2. Poziom z odstępem od powierzchni podłoża: do szybkiego drenażu i maksymalnej wentylacji



Kreuzboden (VQB)

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf zwei Ebenen:

1. Ebene mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
2. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung (gestanzte Bodenlöcher auf zwei Ebenen)

Kruisbodem (VQB)

Volledige en snelle be- en ontwatering alsmede beluchting op twee niveaus:

1. Niveau met direct bodemcontact en aanvullende be- en ontwateringskanalen
2. Niveau met afstand t.o.v. ondergrond: voor snelle ontwatering en maximale beluchting, geponste bodemgaten op twee niveaus

Krydsbund (VQB)

Komplet og hurtig vanding og afvanding samt ventilation i to niveauer:

1. Niveau med direkte kontakt til opstillingsfladen samt ekstra vandings- og afvandingskanaler
2. Niveau med afstand til opstillingsfladen: Giver en hurtig afvanding og maksimal ventilation gennem udstansede bundhuller på to niveauer

Dno krzyżowe (VQB)

Kompletne i szybkie nawadnianie, drenaż oraz doskonała wentylacja na dwóch poziomach:

1. Poziom z bezpośrednim kontaktem z podłożem i dodatkowymi kanałami nawadniającymi i drenażowymi
2. Poziom z odstępem od powierzchni podłoża: otwory w dnie na dwóch poziomach do szybkiego drenażu i maksymalnej wentylacji



VACUÛMGETROKKEN POTTEN: VIERKANT

VQB, VQD (PS)

Vierkantpötte | Vierkante potten
Firkantpotter | Doniczki kwadratowe



TEKU® MehrWerte
TEKU® MeerWaarde
TEKU® merværdi
Dodatkowe zalety produktów TEKU®
> 30

PATENTED
DESIGN PROTECTED

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa			L					Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innowacyjna konstrukcja dna
	cm	cm		cm	cm	cm	cm	
VQB 7 x 7 x 6,5	7 x 7	6,5	0,19	4.600	12	55.200	62.100	 Kreuzboden Kruisbodem Krydsbund Dno krzyzowe > 30
VQB 7 x 7 x 8	7 x 7	8	0,23	4.520	12	54.240	61.020	
VQB 8 x 8 x 7	8 x 8	7	0,28	3.850	12	46.200	44.460	
VQB 8 x 8 x 8	8 x 8	8	0,31	3.800	12	45.600	43.680	
VQB 9 x 9 x 8	9 x 9	8	0,44	2.350	12	28.200	30.900	
VQB 9 x 9 x 9,5	9 x 9	9,5	0,52	2.280	12	27.360	29.940	
VQD 7 x 7 x 6,5	7 x 7	6,5	0,18	4.720	11	51.920	60.146	 Profilboden Profielbodem Profilbund Dno profilowane > 30
VQD 7 x 7 x 8	7 x 7	8	0,23	4.560	11	50.160	59.160	



PS: Polystyrol
Polystyrol
Polystyren
Polistyren

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl





















VQF, VQC, V...PP (PP)

Vierkanttöpfe | Vierkante potten
Firkantpotter | Doniczki kwadratowe



PATENTED
DESIGN PROTECTED

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm	 cm	 L	 120 80		 120 80		Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
								
VQF 7 x 7 x 6,5	7 x 7	6,5	0,18	4.720	11	51.920	60.146	 Profilboden Profilbodem Profilbund Dno profilowane > 30
VQF 7 x 7 x 8	7 x 7	8	0,23	4.560	11	50.160	59.160	 Multiloach-Profilboden Multilgaats-profilbodem Multihils-profilbund Wielootworowe dno profilowane > 30
NEW VQF 8 x 8 x 7	8 x 8	7	0,28					 Kreuzboden Kruisbodem Krydsbund Dno krzyzowe > 30
NEW VQF 8 x 8 x 8	8 x 8	8	0,31					 Kreuzboden mit Mitteldom Kruisbodem met middenverhoging Krydsbund med midterkuppel Dno krzyzowe z kopulką środkową > 30
VQC 8 x 8 x 7	8 x 8	7	0,31	4.200	11	46.200	46.800	 Kreuzboden Kruisbodem Krydsbund Dno krzyzowe > 30
NEW VQC 8 x 8 x 8 Z	8 x 8	8	0,34	4.130	11	45.430	46.020	 Kreuzboden Kruisbodem Krydsbund Dno krzyzowe > 30
V 9 x 9 x 8 PP	9 x 9	8	0,5	2.600	11	28.600	36.000	
V 9 x 9 x 10 PP	9 x 9	10	0,59	2.500	11	27.500	35.200	
V 11 x 11 x 12 PP	11 x 11	12	1,0	1.275	11	14.025	17.000	



PP: Polypropylen
Polypropyleen
Polypropylen
Polipropylen

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl

