


Transport-/Kulturtrays | Transport-/kweektrays
Transport-/kulturbakker | Palety transportowe/do produkcji



NORMPACK® 200
Transport-/Kulturtrays
Transport-/kweektrays
Transport-/kulturbakker
Palety transportowe/do produkcji



NORMPACK® 400
Transport-/Kulturtrays
Transport-/kweektrays
Transport-/kulturbakker
Palety transportowe/do produkcji



LGCup®
Transport-/Kulturtrays
Transport-/kweektrays
Transport-/kulturbakker
Palety transportowe/do produkcji



ST
Transport-/Kultursteigen
Transport-/kweektrays
Transport-/kulturbakker
Palety transportowe/do uprawy roślin



D-ST
Transport-/Kultursteigen
Transport-/kweektrays
Transport-/kulturbakker
Palety transportowe/do uprawy roślin



TT, DT, UT
Topf-Trays
Pottentrays
Pottbakker
Palety doniczkowe

Kultur-/Verkaufstrays | Kweek-/verkooptrays | Kultur-/salgsbakker | Palety do uprawy i sprzedaży



TP
Kultur-/Verkaufstrays | Kweek-/verkooptrays
Kultur-/salgsbakker | Palety do uprawy i sprzedaży



EP
Kultur-/Verkaufstrays | Kweek-/verkooptrays
Kultur-/salgsbakker | Palety do uprawy i sprzedaży

Anzuchtpaletten | Verspeentrays | Priklebakker/planteskolebakker | Palety do uprawy roślin




BP | JP
Jungpflanzen-/Baumschulpaletten | Trays voor stek van planten/
boomkwekerijproducten Priklebakker/planteskolebakker | Palety do młodych roślin/
szkółkarskie



ECO
Anzuchtpaletten | Verspeentrays
Priklebakker/planteskolebakker | Palety do uprawy
roślin



AP
Aushebeplatten | Uitdrukplaten
Optageplader | Palety wypychające



PL, TK
Anzuchtpaletten/Transportkisten | Verspeentrays/transporttrays
Priklebakker/planteskolebakker/transportbakker | Palety do uprawy roślin/
transportowe




TK
Kulturschalen | Kweektrays
Skåle | Palety do uprawy roślin









NORMPACK® 200

Transport-/Kulturtrays | Transport-/kweektrays

Transport-/kulturbakker | Palety transportowe/do produkcji



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm							
		A cm	B cm	C cm				
204	Ø 13; 14	40	28	8	4	6	24	2.016
206	Ø 11; 12	40	28	7	6	6	36	2.016
206 D	Ø 11; 12	40	28	7	6	6	36	2.016
208	Ø 10; 10,5; 11	40	28	6,5	8	6	48	2.016
208 D	Ø 10; 10,5; 11	40	28	6,5	8	6	48	2.016
209	Ø 9,5; 10; 10,5	40	28	6,5	9	6	54	2.016
212	Ø 8; 8,5; 9	40	28	6	12	6	72	2.016
212 D	Ø 8; 8,5; 9	40	28	6	12	6	72	2.016
231	Ø 10; 10,5	40	28	5,5	11	6	66	2.016
236	Ø 12; 13; MXC 14 VTD 14; VCE 14	40	28	7	6	6	36	2.016
236 D	Ø 12; 13; MXC 14 VTD 14; VCE 14	40	28	7	6	6	36	2.016
245	□ 7 x 7; Ø 6	40	28	5	20	6	120	2.016



D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen
Getrapte kweekbodem met geponste openingen
Niveaudelt bund med udstansede huller
Stopniowane dno do uprawy z wykrojonymi otworami

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl








NORMPACK® 400

Transport-/Kulturtrays | Transport-/kweektrays

Transport-/kulturbakker | Palety transportowe/do produkcji



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm						 120° 80	
		A cm	B cm	C cm				
407	Ø 14	56	25	8	7	5	35	1.152
407 D	Ø 14	56	25	8	7	5	35	1.152
408	Ø 12; 13; VCE 14	56	25	7	8	5	40	1.152
408 D	Ø 12; 13; VCE 14	56	25	7	8	5	40	1.152
409	Ø 11; 12	56	25	7	9	5	45	1.152
409 D	Ø 11; 12	56	25	7	9	5	45	1.152
410	Ø 10; 10,5; 11	56	25	6,5	10	5	50	1.152
410 D	Ø 10; 10,5; 11	56	25	6,5	10	5	50	1.152
412	Ø 10; 10,5	56	25	6,5	12	5	60	1.152
412 D	Ø 10; 10,5	56	25	6,5	12	5	60	1.152
418	Ø 8; 8,5; 9	56	25	5	18	5	90	1.152
418 D	Ø 8; 8,5; 9	56	25	5	18	5	90	1.152



D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen
Getrapte kweekbodem met geponste openingen
Niveaudelt bund med udstansede huller
Stopniowane dno do uprawy z wykrojonymi otworami

Standardfarben (408, 410, 490, 490 D auch in Weiß erhältlich; 490, 490 D nicht in Schwarz)
Standaardkleuren (408, 410, 490, 490 D ook in wit verkrijgbaar; 490, 490 D niet in zwart)
Standardfarver (408, 410, 490, 490 D fás ogsá í hvít; 490, 490 D ikke i sort)
Kolory standardowe (408, 410, 490, 490 D także w kolorze białym; 490, 490 D niedostępne w kolorze czarnym)

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk


T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl









NORMPACK® 400

Transport-/Kulturtrays | Transport-/kweektrays

Transport-/kulturbakker | Palety transportowe/do produkcji



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm							 120 80
		A cm	B cm	C cm				
478	Ø 12; 13; MXC 14; VCE 14	56	25	5	8	5	40	1.152
478 D	Ø 12; 13; MXC 14; VCE 14	56	25	5	8	5	40	1.152
480	Ø 10; 10.5; 11; 11.5; MXC 12; VCH 12; VCH 13 VOL	56	25	5	10	5	50	1.152
480 D	Ø 10; 10.5; 11; 11.5; MXC 12; VCH 12; VCH 13 VOL	56	25	5	10	5	50	1.152
490	MCP 12; MCP 12 Z; MXC 12; MCO 12; VCG 12; VCH 12; VCH 13 VOL	56	25	7	10	5	50	1.152
490 D	MCP 12; MCP 12 Z; MXC 12; MCO 12; VCG 12; VCH 12; VCH 13 VOL	56	25	7	10	5	50	1.152



D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen
Getrapte kweekbodem met geponste openingen
Niveaudelt bund med udstansede huller
Stopniowane dno do uprawy z wykrojonymi otworami

Standardfarben (408, 410, 490, 490 D auch in Weiß erhältlich; 490, 490 D nicht in Schwarz)
Standaardkleuren (408, 410, 490, 490 D ook in wit verkrijgbaar; 490, 490 D niet in zwart)
Standardfarver (408, 410, 490, 490 D fås også i hvid; 490, 490 D ikke i sort)
Kolory standardowe (408, 410, 490, 490 D także w kolorze białym; 490, 490 D niedostępne w kolorze czarnym)

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk


T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl










LGcup®

Transport-/Kulturtrays | Transport-/kweektrays

Transport-/kulturbakker | Palety transportowe/do produkcji



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm							
		A cm	B cm	C cm				
LGcup® 102	Ø 8; 8,5; 9; 9,5 Ø 10; 10,5; 11 Ø 12; 13 (8°); MXC 13	40	28	6	12 8 6	6 6 6	72 48 36	2.016 2.016 2.016
LGcup® 102 D	Ø 8; 8,5; 9; 9,5 Ø 10; 10,5; 11 Ø 12; 13 (8°); MXC 13	40	28	6	12 8 6	6 6 6	72 48 36	2.016 2.016 2.016
LGcup® 131-24/9	Ø 8,5; 9	56,5	31,5	5	24	4	96	980
LGcup® 131-24/9 D	Ø 8,5; 9	56,5	31,5	5	24	4	96	980
LGcup® 131-6/13	Ø 13; 14 (8°); VCE 14; MXC 14; VDA 14	56,5	31,5	8	6	4	24	980
LGcup® 131-6/13 D	Ø 13; 14 (8°); VCE 14; MXC 14; VDA 14	56,5	31,5	8	6	4	24	980
LGcup® 131-8/13	Ø 13; 14 (8°); VCE 14; MXC 14; VDA 14	56,5	31,5	8	8	4	32	980
LGcup® 131-8/13 D	Ø 13; 14 (8°); VCE 14; MXC 14; VDA 14	56,5	31,5	8	8	4	32	980
LGcup® 131-10/13	Ø 13	56,5	31,5	7,5	10	4	40	980
LGcup® 131-10/13 D	Ø 13	56,5	31,5	7,5	10	4	40	980



D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen
Getrapte kweekbodem met geponste openingen
Niveaudelt bund med udstansede huller
Stopniowane dno do uprawy z wykrojonymi otworami

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl















ST

Transport-/Kulturtrays | Transport-/kweektrays

Transport-/kulturbakker | Palety transportowe/do produkcji



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm	 A cm B cm							
									
ST 2838-9/12	Ø 8; 8,5; 9; 9,5	38	28	12	6	72			2.016
ST 2838-9/12 B	Ø 8; 8,5; 9; 9,5	38	28	12	6	72			2.016
ST 2838-9/12 BA	Ø 8; 8,5; 9; 9,5	38	28	12	6	72			2.016
ST 2838-9/12 D	Ø 8; 8,5; 9; 9,5	38	28	12	6	72			2.016
ST 11	Ø 10; 10,5; 11; MXC 12; VCH 12; VCH 13 VOL	39	29	8	6	48	100	22	2.200
ST 11 B	Ø 10; 10,5; 11; MXC 12; VCH 12; VCH 13 VOL	39	29	8	6	48	100	22	2.200
ST 11 C	Ø 10; 10,5; 11; MXC 12; VCH 12; VCH 13 VOL	39	29	8	6	48	100	22	2.200
ST 12	Ø 12; 13 (8°); MXC 13	39	28	6	6	36	90	22	1.980
ST 12 B	Ø 12; 13 (8°); MXC 13	39	28	6	6	36	90	22	1.980
ST 17 D	Ø 17; MSB 16	52	33	6	4	24	72	24	1.728
ST 9 x 9	□ 9 x 9; Ø 9	38	29	12	6	72	110	22	2.420
ST 9 x 9 B	□ 9 x 9; Ø 9	38	29	12	6	72	110	22	2.420



B: Offener Boden
Open bodem
Aben bund
Otwarte dno

BA: Kleinere Bodenöffnung
Kleinere bodemopening
Mindre åbning i bund
Z mniejszymi otworami w dnie

C: Mit Seitenöffnungen
Met zij-Openingen
Med sidehul
Z otworami bocznymi

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen
Getrapte kweekbodern met geposte openingen
Niveaudelt bund med udstansede huller
Stopniowane dno do uprawy z wykrojonymi otworami



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl















ST

Transport-/Kulturtrays | Transport-/kweektrays

Transport-/kulturbakker | Palety transportowe/do produkcji



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm	 A cm B cm							
									
ST 9 x 9 D	□ 9 x 9; Ø 9	38	29	12	6	72	110	22	2.420
ST 2840/8-13	Ø 8; 8,5; 9; 9,5 Ø 10; 10,5; 11 Ø 12; 13 (8*), MXC 13	40	28	12 8 6	6 6 6	72 48 36			2.016 2.016 2.016
ST 2840/8-13 D	Ø 8; 8,5; 9; 9,5 Ø 10; 10,5; 11 Ø 12; 13 (8*), MXC 13	40	28	12 8 6	6 6 6	72 48 36			2.016 2.016 2.016
ST 2943-14/6 B	Ø 14	43	29	6	6	36			2.000
ST 3156-24/9	Ø 8,5; 9	56,5	31,5	24	4	96			980
ST 3156-24/9 D	Ø 8,5; 9	56,5	31,5	24	4	96			980
ST 3156-6/13	Ø 13; 14 (8*); VCE 14; MXC 14; VDA 14	56,5	31,5	6	4	24			980
ST 3156-6/13 D	Ø 13; 14 (8*); VCE 14; MXC 14; VDA 14	56,5	31,5	6	4	24			980
ST 3156-8/13	Ø 13; 14 (8*); VCE 14; MXC 14; VDA 14	56,5	31,5	8	4	32			980
ST 3156-8/13 D	Ø 13; 14 (8*); VCE 14; MXC 14; VDA 14	56,5	31,5	8	4	32			980
ST 3156-10/13	Ø 13	56,5	31,5	10	4	40			980
ST 3156-10/13 D	Ø 13	56,5	31,5	10	4	40			980



B: Offener Boden
Open bodem
Åben bund
Otwarte dno

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen
Getrapte kweekbodem met geponste openingen
Niveaudelt bund med udstansede huller
Stopniowane dno do uprawy z wykrojonymi otworami

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl









D-ST

Transport-/Kulturtrays | Transport-/kweektrays

Transport-/kulturbakker | Palety transportowe/do produkcji



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm	 A cm B cm									
		A cm	B cm	18	4	72	70	15	1.050		
D-ST 9-12 D	Ø 9 Ø 10,5 Ø 12	55	31,5	18 15 8	4 4 4	72 60 32	70 70 70	15 15 15	1.050 1.050 1.050		
D-ST 9 C/18	Ø 9	53	30	18	4	72	75	16	1.200		
D-ST 9 C/18 B	Ø 9	53	30	18	4	72	75	16	1.200		
D-ST 9 C/18 D	Ø 9	53	30	18	4	72	75	16	1.200		
D-ST 10/15	Ø 9,5; 10 (8°); □ 8 x 8	53	30	15	4	60	95	16	1.520		
D-ST 10/15 B	Ø 9,5; 10 (8°); □ 8 x 8	53	30	15	4	60	95	16	1.520		
D-ST 10,5 C/15	Ø 10; 10,5; □ 9 x 9; 10 x 10	53	31,5	15	4	60	94	15	1.410		
D-ST 10,5 D/15	VCC 10,5; VCC 11 VOL; MXC 10,5; VCG 10,5; VCH 10,5; VCH 11 VOL	53	31,5	15	4	60	105	15	1.575		
D-ST 10,5 D/15 B	VCC 10,5; VCC 11 VOL; MXC 10,5; VCG 10,5; VCH 10,5; VCH 11 VOL	53	31,5	15	4	60	105	15	1.575		
D-ST 10,5 D/15 D	VCC 10,5; VCC 11 VOL; MXC 10,5; VCG 10,5; VCH 10,5; VCH 11 VOL	53	31,5	15	4	60	105	15	1.575		



B: Offener Boden
Open bodem
Åben bund
Otwarte dno

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen
Getrapte kweekbodem met geponste openingen
Niveaudelt bund med udstansede huller
Stopniowane dno do uprawy z wykrojonymi otworami

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl













D-ST

Transport-/Kulturtrays | Transport-/kweektrays

Transport-/kulturbakker | Palety transportowe/do produkcji



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm								
		A cm	B cm						
D-ST 10,5 E/15 B	Ø 10; 10,5; □9 x 9; 10 x 10	53	31,5	15	4	60	94	15	1.410
D-ST 10,5 E/15 B7	Ø 10; 10,5; □9 x 9; 10 x 10	53	31,5	15	4	60	94	15	1.410
D-ST 10,5 E/15 D	Ø 10; 10,5; □9 x 9; 10 x 10	53	31,5	15	4	60	94	15	1.410
D-ST 11 C/12	Ø 11	53	30	12	4	48	80	16	1.280
D-ST 12 C/10	Ø 12	53	30	10	4	40	85	16	1.360
D-ST 12 C/10 D	Ø 12	53	30	10	4	40	85	16	1.360
D-ST 13/8 B	Ø 13 (8°); MXC 13	53	30	8	4	32	130	16	2.080
D-ST 13 C/8	Ø 13; □11 x 11; MXC 14	53	30	8	4	32	85	16	1.360
D-ST 13 C/8 D	Ø 13; □11 x 11; MXC 14	53	30	8	4	32	85	16	1.360
D-ST 14 C/6	Ø 14; MCH 15; MCO 15	53	30	6	4	24	85	16	1.360
D-ST 14 C/6 D	Ø 14; MCH 15; MCO 15	53	30	6	4	24	85	16	1.360
D-ST 15 C/6	Ø 15; VCE 16	53	30	6	4	24	85	16	1.360



B: Offener Boden
Open bodem
Åben bund
Otwarte dno

B7: Größeres Bodenloch Ø 7 cm
Groter bodemgat Ø 7 cm
Større bundhul Ø 7 cm
Większy otwór w dnie Ø 7 cm

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen
Getrapte kweekbodem met geponste openingen
Niveaudelt bund med udstansede huller
Stopniowane dno do uprawy z wykrojonymi otworami

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk






T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



TT, DT, UT

Topf-Trays | Pottentrays
Bakker | Palety doniczkowe



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm	 A cm B cm							
TT 2556-12 AZ/8	VCD 12	56	25	8	5	40			1.728
TT 2556-12 AZ/8 D	VCD 12	56	25	8	5	40			1.728
TT 9/12	VTD 9; VCD 9; TO 9 D	38	28	12	6	72	105	22	2.310
DT 8 x 8/18 C	□ 8 x 8	50	25,4	18	5	90	95	16	1.520
DT 9/15	VTD 9; VCD 9; TO 9 D	53	30	15	4	60	105	16	1.680
DT 9/18	VTD 9; VCD 9; TO 9 D	55	31	18	4	72	85	15	1.275
DT 9 F/18	VCC 9 F	55	31	18	4	72	80	15	1.200
DT 10,5/15	VTD 10,5; VCD 10,5; TO 10,5 D; MXC 10,5	53	31,5	15	4	60	70	15	1.050
DT 10,5 B/15	VCC 10,5; VCC 11 VOL; VCH 10,5; VCH 11 VOL	53	31,5	15	4	60	70	15	1.050
UT 13-0500/8 STD	VCC 13; VCC 13 R; VCC 14 VOL; TO 13 BD	53	26,3	8	5	40	55	32	1.760
UT 13-0500/8 AZ	VTD 13; VTD 13 R; VCD 13; VCD 13 R; TO 13 D; MXC 13; MXA 13	53	26,3	8	5	40	55	32	1.760



AZ: Normale Höhe
Normale hoogte
Normal højde
Wersja standardowa

B: Hohe Ausführung
Høge uitvoering
Høj udgave
Wersja podwyższona

C: Mit Seitenöffnungen
Met zij-Openingen
Med side huller
Z otworami bocznymi

D: Abgestufter Kulturboden mit gestanzten Öffnungen
Getrapte kweekbodem met geponste openingen
Niveaudelt bund med udstansede huller
Stopniowane dno do uprawy z wykrojonymi otworami

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie

F: Extra hohe Ausführung
Extra høge uitvoering
Ekstra høj udgave
Wersja dodatkowo podwyższona

STD: Hohe Ausführung
Høge uitvoering
Høj udgave
Wersja podwyższona



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



TP

Kultur-/Verkaufstrays | Kweek-/verkooptrays

Kultur-/salgsbakker | Palety do uprawy i sprzedaży



TP 1818-9 AZ/4*



TP 1818-9 x 9/4



TP 1828-9 AZ/6*



TP 2026-10,5/4



TP 2026-10,5/4 C

Passender weißer Tragegriff
Bijpassende witte handgreep
Passende hvid hank
Pasujący biały uchwyt

TG 40: TP 1818-9 AZ/4*, TP 1818-9 x 9/4,
TP 1828-9 AZ/6*, TP 2026-10,5/4,
TP 2026-10,5/4 C, TP 2232-10,5 STD/6,
TP 2232-10,5 AZ/6, TP 2836-9AZ/12-6*,
TP 2838-9 x 9/12-6

TG 50: TP 1818-9 x 9/4, TP 2026-10,5/4,
TP 2026-10,5/4 C, TP 2232-10,5 STD/6,
TP 2232-10,5 AZ/6, TP 2836-9 AZ/12-6*,
TP 2838-9 x 9/12-6

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	cm	A cm B cm	ml								
TP 1818-9 AZ/4*	VCD 9; VTD 9; TO 9 D; VCD 9,5	18 18	320	4	21	84	515	11	5.665		
TP 1818-9 x 9/4	MQD 9 x 9 x 9,5; MQC 9 x 9 x 9,5; MQC 9 x 9 x 10; VQB 9 x 9 x 8; VQB 9 x 9 x 9,5; Ø 9; VCD 9,5; VCC 10 VOL; VCC 10,5 VOL	18 18		4	21	84	702	11	7.722	7.722	
TP 1828-9 AZ/6*	VCD 9; VTD 9; TO 9 D	28 18	320	6	14	84	640	11	7.040	7.360	
TP 2026-10,5/4	Ø 10; 10,5; 11 VOL	26 20		4	18	72	400	11	4.400		
TP 2026-10,5/4 C	Ø 10; 10,5; 11 VOL	26 20		4	18	72	400	11	4.400		



* Direkt beplantbaar
Direct beplantbaar
Kan beplantes direkte
Do bezpośredniego sadzenia

AZ: Normale Ausführung, Töpfe schließen bündig mit dem Rand der Steigen ab
Normale uitvoering, potten op gelijke hoogte met de rand van de trays
Normal udgave, pottekant i niveau med bakkens kant
Wersja normalna, doniczki równo z krawędzią palety

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie

C: Mit Seitenöffnungen
Met zij-Openingen
Med side huller
Z otworami bocznymi



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



TP

Kultur-/Verkaufstrays | Kweek-/verkooptrays

Kultur-/salgsbakker | Palety do uprawy i sprzedaży



TP 2232-10,5 STD/6



TP 2232-10,5 AZ/6



TP 2836-9 AZ/12-6*



TP 2838-9 x 9/12-6



TP 2840-7 x 7/20-10 B

Passender weißer Tragegriff
Bijpassende witte handgreep
Passende hvidt hank
Pasujący biały uchwyty

TG 40: TP 1818-9 AZ/4*, TP 1818-9 x 9/4,
TP 1828-9 AZ/6*, TP 2026-10,5/4,
TP 2026-10,5/4 C, TP 2232-10,5 STD/6,
TP 2232-10,5 AZ/6, TP 2836-9AZ/12-6*,
TP 2838-9 x 9/12-6

TG 50: TP 1818-9 x 9/4, TP 2026-10,5/4,
TP 2026-10,5/4 C, TP 2232-10,5 STD/6,
TP 2232-10,5 AZ/6, TP 2836-9 AZ/12-6*,
TP 2838-9 x 9/12-6

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	cm	A cm B cm	ml							
TP 2232-10,5 STD/6	VCC 10,5; VCC 11 VOL; VCH 10,5; VCH 11 VOL	32 22		6	10	60				2.772
TP 2232-10,5 AZ/6	VCD 10,5; VCG 10,5	32 22		6	10	60				2.904
TP 2836-9 AZ/12-6*	VCD 9; VTD 9; TO 9 D	36 28	320	2 x 6	6+2 x 1/2	84	320	11	3.520	3.680
TP 2838-9 x 9/12-6	□ 9 x 9	38 28		2 x 6	6	72	190	11	2.090	
TP 2840-7 x 7/20-10 B	□ 7 x 7	40 28		2 x 10	6	120				1.680



* Direkt bepflanztbar
Direct beplantbaar
Kan beplantes direkte
Do bezpośredniego sadzenia

AZ: Normale Ausführung, Töpfe schließen bündig mit dem Rand der Steigen ab
Normale uitvoering, potten op gelijke hoogte met de rand van de trays
Normal udgave, pottkant i niveau med bakkens kant
Wersja normalna, doniczki równo z krawędzią palety

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie

B: Offener Boden
Open bodem
Åben bund
Otwarte dno

STD: Hohe Ausführung, Töpfe schließen bündig mit dem Rand der Steigen ab
Høge uitvoering, potten op gelijke hoogte met de rand van de trays
Høj udgave, pottkant i niveau med bakkens kant
Wersja podwyższona, doniczki równo z krawędzią palety



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



EP

Kultur-/Verkaufstrays | Kweek-/verkooptrays
Kultur-/salgsbakker | Palety do uprawy i sprzedaży



EP 1619/4



EP 1619/6



EP 2128/20



EP 2328/20-10



EP 2832/20-10



EP 2936/20-10

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa				ml							
	A cm	B cm	C cm								
EP 1619/4	19	16	6.7	320	4	24	96	864	12	10.368	12.201
EP 1619/6	19	16	6.7	205	6	24	144	864	12	10.368	12.201
EP 2128/20	28	21	6	105	20	12	240	312	11	3.432	4.056
EP 2328/20-10	28	23	6.3	125	2 x 10	10 + 2 x 1/2	220	300	11	3.300	4.104
EP 2832/20-10	32	28	6	166	2 x 10	8	160	240	11	2.640	3.000
EP 2936/20-10	36	29	6.5	165	2 x 10	6 + 1/2	130	192	11	2.112	2.112



Passender weißer Tragegriff: TG 40, TG 50
Bijpassende witte handgreep: TG 40; TG 50
Passende hvid hank: TG 40; TG 50
Pasujący biały uchwyt: TG 40; TG 50

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie




KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



BP

Jungpflanzen-/Baumschulpaletten | Trays voor jonge planten/boomteelt
Priklebakker/planteskolebakker | Palety do młodych roślin/szkółkarskie



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	A B C			A B		Vol	AP	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	
	cm	cm	cm	cm	cm										ml
BP 3153/40 T	53	31	6	Ø 5.3	Ø 3.6	100	AP 3153/40	40	243	4	160	66	12	792	990
BP 3153/104 T	53	31	5.3	Ø 3.5	Ø 2.5	38	AP 3153/104	104	632	4	416	68	12	816	1.020
BP 3153/144 T	53	31	5.9	Ø 2.7	Ø 1.8	27	AP 3153/144	144	876	4	576	66	12	792	1.020
BP 3153-2,5/104	53	31	4	Ø 2.5				104	632	4	416				



T: Mit Transportsicherungsrippen und Plugboden
Met noppen voor veilig vervoer en pluggenbodem
Med transportsikringsknopper og plug-bund
Z wypustkami transportowymi i dnem typu plug

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie




KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



JP

Jungpflanzen-/Baumschulpaletten | Trays voor jonge planten/boomteelt
Priklebakker/planteskolebakker | Palety do młodych roślin/szkółkarskie



JP 2553/72 T

JP 2553/102 T

JP 2842/120 T

JP 3040/12

JP 3040/12 M

JP 3040/20 F

JP 3040/20 H

JP 3040/35

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa						Vol. ml			m ²						
	A cm	B cm	C cm	A cm	B cm										
JP 2553/72 T	53	25	4,2	3,6 x 3,4	3,0 x 2,8	41	AP 2553/72	72	543	5	360	90	11	990	
JP 2553/102 T	53	25	4	□ 2,7	□ 2,2	22	AP 2553/102	102	770	5	510	126	11	1.386	
JP 2842/120 T	42	28	4,5	□ 2,3	□ 1,6	15	AP 2842/120	120	1.020	6	720	140	11	1.540	
JP 3040/12	38	28	10	Ø 8,8	Ø 6,0	380	AP 3040/12	12	115	6	72	240	11	2.640	
JP 3040/12 M	38	28	8	Ø 8,8	Ø 6,6	340	AP 3040/12	12	115	6	72	240	11	2.640	
JP 3040/20 F*	38	28	8,5	6,6 x 6,3	4,2 x 4,0	233	AP 3040/20	20	189	6	120	96	11	1.056	
JP 3040/20 H	38	28	7,7	6,5 x 6,3	4,4 x 4,2	190	AP 3040/20	20	192	6	120	240	11	2.640	
JP 3040/35	35,5	27,5	7,5	Ø 4,5	Ø 3,4	86	AP 3040/35	35	350	6	210	95	11	1.045	



* Mehrwegausführung
Herbruikbare uitvoering
Genbrugsversjon
Wersja do wielokrotnego użytku

H: Hohe Ausführung
Hoge uitvoering
Høj udgave
Wersja podwyższona

F: Extra hohe Ausführung
Extra hoge uitvoering
Ekstra høj udgave
Wersja dodatkowo podwyższona

M: Mittlere Höhe
Middelhoog
Middel højde
Wersja średnio wysoka

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie

T: Mit Transportsicherungsrippen und Plugboden
Met transportsikringsknoppen en pluggenbodem
Med transportsikringsknopper og plug-bund
Z wypustkami transportowymi i dnem typu plug




KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



JP

Jungpflanzen-/Baumschulpaletten | Trays voor jonge planten/boomteelt
Priklebakker/planteskolebakker | Palety do młodych roślin/szkółkarskie



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa															
	A cm	B cm	C cm	A cm	B cm									ml	
JP 3040/54 P	37	28	5,8	4,0x3,6	2,8x2,5	59	AP 3040/54	54	520	6	324	220	11	2.420	
JP 3040/54 H	37	28	7,3	4,7x3,8	3,0x2,5	74	AP 3040/54	54	520	6	324	160	11	1.760	
JP 3040/80 B	37	28	4,2	□2,8	□2,1	28	AP 3040/80 H	80	770	6	480	220	11	2.420	
JP 3040/80 H	37	28	6,1	3,3x3,1	2,3x2,1	39	AP 3040/80 H	80	770	6	480	160	11	1.760	
JP 3040/104	37	28	4,2	2,5x2,3	1,8x1,6	18	AP 3040/104	104	1.000	6	624	220	11	2.420	
JP 3040/104 H	37	28	6,1	3,1x2,5	2,1x1,5	27	AP 3040/104	104	1.000	6	624	160	11	1.760	
JP 3050/28	50	28	5,1	∅ 5,7	∅ 4,6	100	AP 3050/28	28	200	5	140	300	11	3.300	3.300
JP 3050/42 P	50	28	5,4	∅ 5	∅ 3,5	69	AP 3050/42	42	300	5	210	265	11	2.915	3.165



B: Großes Bodenloch
Groot bodemgat
Stort bundhul
Duży otwór w dnie

H: Hohe Ausführung
Høge uitvoering
Høj udgave
Wersja podwyższona

P: Mit Plugboden
Met pluggenbodem
Med plug-bund
Z dnem typu plug

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie




KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



JP

Jungpflanzen-/Baumschulpaletten | Trays voor jonge planten/boomteelt
Priklebakker/planteskolebakker | Palety do młodych roślin/szkółkarskie



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa						 ml		 m ²			 120 80	 120 80			
	A cm	B cm	C cm	A cm	B cm										
JP 3050/50 P	50	28	4,8	Ø 4	Ø 3,3	41	AP 3050/50	50	360	5	250	180	11	1.980	
JP 3050/66	50	28	4,3	Ø 3,9	Ø 2,8	36	AP 3050/66	66	470	5	330	265	11	2.915	3.165
JP 3050/72 P	50	28	5,4	4,0x3,7	2,8x2,5	50	AP 3050/72	72	510	5	360	145	11	1.595	
JP 3050/104 T	50	28	4,2	□ 2,9	□ 2,4	21	AP 3050/104	104	740	5	520	95	11	1.045	1.100
JP 3050/160 T	50	28	3,9	2,4x2,3	2,0x1,9	16	AP 3050/160	160	1.140	5	800	110	11	1.210	
JP 3050/230 H	50	28	3,5	1,9 x 1,7	1,5 x 1,3	7	AP 3050/230	230	1.640	5	1.150	150	11	1.650	
JP 3152/84 T	52	30,5	4,2	Ø 3,8	Ø 3,3	40	AP 3152/84	84	511	4	336	70	12	840	



H: Hohe Ausführung
Hoge uitvoering
Høj udgave
Wersja podwyższona

P: Mit Plugboden
Met pluggenbodem
Med plug-bund
Z dnem typu plug

T: Mit Transportsicherungsstopfen und Plugboden
Met transportnokken voor veilig vervoer en pluggenbodem
Med transportsikringsknopper og plug-bund
Z wypustami transportowymi i dnem typu plug

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



ECO

Anzuchtpaletten | Verspeentrays

Priklebakker/planteskolebakker | Palety do uprawy roślin



ECO 6/28



ECO 8/18



ECO 9/15

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa													
	A cm	B cm	C cm	cm	ml								
ECO 6/28	50	28	6,4	6	132	AP 3050/28	28	200	5	140	120	16	1.920
ECO 8/18	53	30	6,5	8	222	AP 3053/18	18	113	4	72	80	28	2.240
ECO 9/15	53	30	7,1	9	294	AP 3053/15	15	95	4	60	80	28	2.240



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl




AP

Aushebeplatten | Uitdrukplaten

Optageplader | Palety wypychające



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	
AP 2553/72	JP 2553/72 T
AP 2553/102	JP 2553/102 T
AP 2842/120	JP 2842/120 T
AP 3040/12	JP 3040/12; JP 3040/12 M
AP 3040/20	JP 3040/20 F; JP 3040/20 H
AP 3040/35	JP 3040/35
AP 3040/54	JP 3040/54 P; JP 3040/54 H
AP 3040/80 H	JP 3040/80 H; JP 3040/80 B
AP 3040/104	JP 3040/104; JP 3040/104 H
AP 3050/28	JP 3050/28; ECO 6/28
AP 3050/42	JP 3050/42 P
AP 3050/50	JP 3050/50 P
AP 3050/66	JP 3050/66
AP 3050/72	JP 3050/72 P
AP 3050/104	JP 3050/104 T
AP 3050/160	JP 3050/160 T
AP 3050/230	JP 3050/230 H
AP 3053/15	ECO 9/15
AP 3053/18	ECO 8/18
AP 3152/84	JP 3152/84 T
AP 3153/40	BP 3153/40 T
AP 3153/104	BP 3153/104 T
AP 3153/144	BP 3153/144 T



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



PL, TK

Anzuchtpaletten/Transportkisten | Verspeentrays/transporttrays

Priklebakker/planteskolebakker/transportbakker | Palety do uprawy roślin/transportowe



PL 2832/20



PL 2838/16



PL 2838/24




PL 2838/48




PL 3040/12



PL 3040/20



PL 3671/60-1



PL 3671/60-6*



TK 2832



TK 2838



TK 3040

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa													
	A cm	B cm	C cm	cm	ml								
PL 2832/20	31,5	28	6	6 x 6,4	175	TK 2832	20	220	8	160	304	11	3.344
PL 2838/16	38	28	6	6 x 8,5	230	TK 2838	16	150	6	96	220	11	2.420
PL 2838/24	38	28	6	5,5 x 6	149	TK 2838	24	225	6	144	230	11	2.530
PL 2838/48	38	28	6	4 x 4	66	TK 2838	48	450	6	288	215	11	2.365
PL 3040/12	38	28	6,5	8,5 x 8,5	370	TK 3040	12	112	6	72	160	11	1.760
PL 3040/20	36	28	6,5	6,5 x 6,5	195	TK 3040	20	198	6	120	320	11	3.520
PL 3671/60-1	71	36	6,5	5,4 x 6,5	180		60	234	1	60			950
PL 3671/60-6*	71	36	6,5	5,4 x 6,5	180		60	234	1	60			950
TK 2832	32	28,5	6			PL2832/20	20	220	8	160	210	11	2.310
TK 2838	38	28	6			PL 2838			6		180	11	1.980 1.890
TK 3040	39	29	7			PL 3040			6		200	11	2.200 2.400



* Passender weißer Tragegriff: TG 40
Bijpassende witte handgreep: TG 40
Passende hvid hank: TG 40
Pasujący biały uchwyt: TG 40

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



TK

Kulturschalen | Kweektrays

Produktionsbakker | Palety do uprawy i transportu



TK 914 S



TK 1214



TK 1520 S



TK 3040 F

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa				L							
	A cm	B cm	C cm								
TK 914 S	14,3	9,6	5,1	0,54	8	6	48	1.776	11	19.536	TK 3040 F
TK 1214	13,4	12,2	4,9	0,66	6	6	36	1.392	12	16.704	
TK 1520 S	18,5	14	5,1	1,05	4	6	24	1.000	11	11.000	
TK 3040 F	39	29	5,5	5,1		6	6	210	11	2.310	2.450



F: Flache Ausführung
Lage uitvoering
Lav udgave
Wersja obniżona

S: Mit Etikettenschlitzen
Met etiketsleuven
Med etiketlidsler
Ze szczelinami na etykiety

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl

