

TEKU CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



Rundtöpfe/Container – Tiefgezogen | Ronde potten/containers – Thermisch gevormd
Rundpotter/containerere – vacuumformet | Doniczki okrągłe/Pojemniki – formowane wgłębnie



8°

VTD, VTC
Rundtöpfe | Ronde potten
Rundpotter | Doniczki okrągłe
> 08



5°

VCG | VCD
Rundtöpfe/Container | Ronde potten/containers
Rundpotter/containerere | Doniczki okrągłe/Pojemniki
> 09



5°

VCH | VCC
Rundtöpfe/Container hoch | Ronde potten/containers hoog
Rundpotter/containerere, heje | Doniczki okrągłe/Pojemniki wysokie
> 11



5°

VCE
Roscontainer | Rozencontainers
Rosenpotter | Pojemniki do róż
> 13



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



Tiefgezogen | Thermisch gevormd | Vakuumformet | Formowane wgłębnie


Rundtöpfe/Container | Ronde potten/containers Rundpotter/containerere | Doniczki okrągłe/Pojemniki

Innovative Boden-
konstruktionen für
jeden Anwendungsfall.

Innovatieve
bodemconstructies
voor elke toepassing.

Innovative
bundkonstruktioner
til ethvert formål.

Innowacyjne konstrukcje
dna do wszelkich
zastosowań.



Multiloch-Profilboden (VTD, VTC, VCG, VCD, VCH, VCC, VCE)

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

1. Ebene mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
2. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung
3. Ebene mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge (innenliegende Seitenschlitze)

Multigaats profielbodem (VTD, VTC, VCG, VCD, VCH, VCC, VCE)

Volledige en snelle be- en ontwatering alsmede beluchting op drie niveaus:

1. Niveau met direct bodemcontact en aanvullende be- en ontwateringskanalen
2. Niveau met afstand t.o.v. ondergrond: voor snelle ontwatering en maximale beluchting
3. Niveau met ontwateringsopening op het schuine deel (inwendige zijleuven)

Multihuls-profilbund (VTD, VTC, VCG, VCD, VCH, VCC, VCE)


Komplet og hurtig vanding og afvanding samt ventilation i tre niveauer:

1. Niveau med direkte kontakt til bunden samt ekstra vandings- og afvandingskanaler
2. Niveau med afstand til opstillingsfladen: Giver hurtig afvanding og maksimal ventilation
3. Niveau med afvandingsåbning på den skrå flade (indvendige sidespalter)

Wielootworowe dno profilowane (VTD, VTC, VCG, VCD, VCH, VCC, VCE)

Kompletne i szybkie nawadnianie, drenaż oraz doskonała wentylacja na trzech poziomach:

1. Poziom z bezpośrednim kontaktem z podłożem oraz dodatkowymi kanałami nawadniającymi i drenażowymi
2. Poziom z odstępem od podłoża: do szybkiego drenażu i maksymalnej wentylacji
3. Poziom z otworami drenażowymi na skosach (wewnętrzne szczeliny boczne)



Profilboden (VTD 8,5, VCC 9 VOL)

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf zwei Ebenen:

1. Ebene mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
2. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung

Profilbodem (VTD 8,5, VCC 9 VOL)

Volledige en snelle be- en ontwatering alsmede beluchting op twee niveaus:

1. Niveau met direct bodemcontact en aanvullende be- en ontwateringskanalen
2. Niveau met afstand t.o.v. ondergrond: voor snelle ontwatering en maximale beluchting

Profilbund (VTD 8,5, VCC 9 VOL)

Komplet og hurtig vanding og afvanding samt ventilation i to niveauer:

1. Niveau med direkte kontakt til bunden samt ekstra vandings- og afvandingskanaler
2. Niveau med afstand til opstillingsfladen: Giver hurtig afvanding og maksimal ventilation

Dno profilowane (VTD 8,5, VCC 9 VOL)

Kompletne i szybkie nawadnianie, drenaż oraz doskonała wentylacja na dwóch poziomach:

1. Poziom z bezpośrednim kontaktem z podłożem i dodatkowymi kanałami nawadniającymi i drenażowymi
2. Poziom z odstępem od podłoża: do szybkiego drenażu i maksymalnej wentylacji



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



TEKU CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



VTD, VTC

Rundtöpfe 8° | Ronde potten 8°
Rundpotter 8° | Doniczki okrągłe 8°



PATENTED
DESIGN PROTECTED

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa			VoL L				Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna	
	cm	cm		120	80	120		80
VTD 8,5	8,5	6,5	0,23	4.500	11	49.500	54.144	Profilboden Profilbodem Profilbund Dno profilowane > 06
VTD 9	9	6,8	0,27	3.525	11	38.775	48.000	Multiloch-Profilboden Multigaats profielbodem Multihuls-profilbund Wielootworowe dno profilowane > 06
VTD 10	10	7,5	0,38	2.880	11	31.680	35.640	
VTC 11 VOL	10	9,4	0,50	2.850	11	31.350	38.610	
VTD 10,5	10,5	8,1	0,44	2.400	11	26.400	29.700	
VTD 11	11	8,3	0,51	2.100	11	23.100	25.200	
VTD 12	12	9,1	0,66	1.420	11	15.620	19.800	Multiloch-Profilboden Multigaats profielbodem Multihuls-profilbund Wielootworowe dno profilowane > 06
VTD 13	13	9,8	0,84	1.088	11	11.968	14.960	
NEW VTD 13 R	13	9,8	0,85	1.088	11	11.968	14.960	
VTD 14	14	10,6	1	975	11	10.725	12.528	



R: Breiter Rand
Brede rand
Bred kant
Szeroka krawędź

VTC: Hohe Ausföhrung
Höge uitvoering
Høj udgave
Wersja podwyższona

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



TEKU CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden











VCG

Rundtöpfe/Container 5° | Ronde potten/containers 5°
Rundpotter/container 5° | Doniczki okrągłe/Pojemniki 5°



PATENTED
DESIGN PROTECTED

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm	 cm	Vol. L	120 80		120 80		Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
								
NEW VCG 10	10	7.9						 <p>Multiloch-Profilboden Multigaats profielbodem Multihuls-profilbund Wielootworowe dno profilowane > 06</p>
VCG 10.5	10.5	8.2	0.46	2.184	11	24.024	28.215	
NEW VCG 12	12	9.5	0.69	1.491	11	16.401	19.176	 <p>Multiloch-Profilboden Multigaats profielbodem Multihuls-profilbund Wielootworowe dno profilowane > 06</p>
NEW VCG 13	13	10.2						
NEW VCG 17	17	13.4	2				7.128	
NEW VCG 19	19	14.9	3				5.250	



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



TEKU CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden










VCD

Rundtöpfe/Container 5° | Ronde potten/containers 5°
Rundpotter/containeren 5° | Doniczki okrągłe/Pojemniki 5°



PATENTED
DESIGN PROTECTED

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm	 cm	 L					Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
				120	80	120	80	
VCD 9*	9	6,7	0,29	3.525	11	38.775	48.000	 Multiloch-Profilboden Multigaats profielbodem Multihuls-profilbund Wielootworowe dno profilowane > 06
VCD 9,5	9,5	7,2	0,32	3.100	11	34.100	38.880	
VCD 10	10	7,6	0,41	2.880	11	31.680	35.640	
VCD 10,5	10,5	7,8	0,46	2.400	11	26.400	29.700	
VCD 11	11	8,3	0,54	2.100	11	23.100	25.200	
VCD 12*	12	9,1	0,72	1.500	11	16.500	19.800	
VCD 13	13	9,8	0,9	1.088	11	11.968	14.960	 Multiloch-Profilboden Multigaats profielbodem Multihuls-profilbund Wielootworowe dno profilowane > 06
NEW VCD 13 R	13	9,8	0,9	1.088	11	11.968	14.960	
VCD 14	14	10,6	1,1	975	11	10.725	12.520	
VCD 14 D**	14	9	0,95	1.005	11	11.055		
VCD 15	15	11,4	1,5	910	11	10.010	11.210	
VCD 17	17	12,9	2	495	11	5.445	7.524	
VCD 19	19	14,9	3	392	11	4.312	5.200	NEW
VCD 21	21	15,9	4	276	11	3.036	3.920	
VCD 21 D	21	12,6	3	288	11	3.168	4.000	
VCD 22	22	17,9	4,75	234	11	2.574	3.312	



D: Niedrige Ausführung
Lage uitvoering
Lav udgave
Wersja obniżona

R: Breiter Rand
Brede rand
Bred kant
Szeroka krawędź

* Auch Standardfarbe Weiß auf Palette
Ook standaardkleur wit op pallet
Også standardfarve hvid på palle
Także kolor biały jako standardowy

** Nur in Ton
Alleen in terracotta
Kun teglarvet
Wyłącznie w kolorze
glinka (terracotta)

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



TEKU CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



VCH

Rundtöpfe/Container hoch 5° | Ronde potten/containers hoog 5°

Rundpotter/containere, høje 5° | Doniczki okrągłe/Pojemniki podwyższone 5°



PATENTED
DESIGN PROTECTED

	Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa			Vol. L				Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna	
		cm	cm			120 80	120 80		
NEW	VCH 10	10	8,9					 Multiloch-Profilboden Multigaats profielbodem Multihuis-profilbund Wielootworowe dno profilowane > 06	
	VCH 10,5	10,5	9,2	0,51	2.016	11	22.176		26.505
	VCH 11 VOL	10,5	9,2	0,51	2.016	11	22.176		26.505
NEW	VCH 12	12	10,6	0,77	1.470	11	16.170	19.176	 Multiloch-Profilboden Multigaats profielbodem Multihuis-profilbund Wielootworowe dno profilowane > 06
NEW	VCH 13 VOL	12	10,6	0,75	1.533	11	16.863	20.400	
NEW	VCH 13	13	11,6						
NEW	VCH 17	17	15	2,3				6.534	 Multiloch-Profilboden Multigaats profielbodem Multihuis-profilbund Wielootworowe dno profilowane > 06
NEW	VCH 19	19	18,2	3,5				4.950	



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



TEKU CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



VCC

Rundtöpfe/Container hoch 5° | Ronde potten/containers hoog 5°

Rundpotter/container, høj 5° | Doniczki okrągłe/Pojemniki podwyższone 5°



PATENTED
DESIGN PROTECTED

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa							Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna	
	cm	cm		L				
VCC 9 VOL	8,5	7,2	0,27	4.365	11	48.015	54.000	 Profilboden Profilbodem Profilbund Dno profilowane > 06
VCC 9	9	7,9	0,32	3.300	11	36.300	46.500	 Multiloeh-Profilboden Multigaats profielbodem Multihuls-profilbund Wielootworowe dno profilowane > 06
VCC 9 F	9	9	0,37	3.270	11	35.970	44.250	
VCC 10 VOL	9,5	8,5	0,38	2.970	11	32.670	38.550	
VCC 10,5 VOL	9,5	9,5	0,44	2.970	11	32.670	38.556	
VCC 10	10	8,7	0,46	2.730	11	30.030	35.640	
VCC 10,5	10,5	9	0,51	2.250	11	24.750	29.430	
VCC 11 VOL*	10,5	9	0,51	2.250	11	24.750	29.430	
VCC 11	11	9,6	0,62	2.050	11	22.550	25.200	 Multiloeh-Profilboden Multigaats profielbodem Multihuls-profilbund Wielootworowe dno profilowane > 06
VCC 12 VOL	11	10,6	0,67	1.976	11	21.736	24.960	
VCC 12	12	10,5	0,79	1.400	11	15.400	19.800	
VCC 13 VOL	12	10,5	0,79	1.400	11	15.400	19.800	
VCC 13*	13	11,3	1,05	1.071	11	11.781	14.300	
NEW VCC 13 R	13	11,3	1	1.071	11	11.781	14.300	
VCC 14 VOL	13	11,3	1,05	1.071	11	11.781	14.300	
VCC 14	14	12,2	1,2	960	11	10.560	12.520	 Multiloeh-Profilboden Multigaats profielbodem Multihuls-profilbund Wielootworowe dno profilowane > 06
VCC 15	15	13,1	1,55	882	11	9.702	10.836	
VCC 17	17	14,8	2,3	450	11	4.950	7.392	
VCC 19	19	18,2	3,5	352	11	3.872	5.000	
NEW VCC 21	21	18,3	4,5	258	11	2.838	3.920	
VCC 22	22	19,1	5	222	11	2.442	3.240	



F: Extra hohe Ausführung
Extra hoge uitvoering
Ekstra høj udgave
Wersja dodatkowo podwyższona

R: Breiter Rand
Brede rand
Bred kant
Szeroka krawędź

* Auch Standardfarbe Weiß auf Palette
Ook standaardkleur wit op pallet
Også standardfarve hvid på palle
Także kolor biały jako standardowy

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



TEKU CATALOGUS

VACUÛMGETROKKEN POTTEN: ROND

Tuinbouwtechniek
& -benodigheden



VCE

Rosencontainer 5° | Rozencontainer 5°
Rosenpotter 5° | Pojemniki do róż 5°



PATENTED
DESIGN PROTECTED

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa							Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
	cm	cm	L		120 80	120 80	
VCE 14	14	18	2	555	11	6.105	<p>Multiloch-Profilboden Multigaats profielbodem Multihuls-profilbund Wielotworowe dno profilowane > 06</p>
VCE 16	16	20	3	330	11	3.630	



Standardfarben Sonderfarben auf Anfrage
 Standaardkleuren Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
 Standardfarver Specialfarver på forespørgsel
 Kolory standardowe Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
 Tulpenmarkt 4
 1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
 E info@karobv.nl
www.karobv.nl

