

Schalen/Ampeln | Schalen/hangpotten
Skåle/ampler | Misy/Doniczki wiszące



VSA | MSB | T

Schalen – Tiefgezogen/Spritzguss
Schalen – Thermisch gevormd/Spuit-giet
Skåle – vacuumformet/sprøjestøbte
Misy – formowane wgłębnie/ formowane wtryskowo



VAA | MAK, MAL | TCA...C, TCA

Ampeln – Tiefgezogen/Spritzguss
Hangpotten – Thermisch gevormd/Spuit-giet
Ampler – vacuumformet/sprøjestøbte
Doniczki wysokie – formowane wgłębnie/ formowane wtryskowo

Dekortöpfe und -container | Sierpotten en -containers | Dekorpotter og -containere | Doniczki i pojemniki dekoracyjne



VDA

Dekortöpfe | Sierpotten
Dekorpotter | Doniczki dekoracyjne



MDD | PDG | PDB

Dekorcontainer | Siercontainers
Dekorcontainere | Pojemniki dekoracyjne



PQA

Dekorcontainer | Siercontainers
Dekorcontainere | Pojemniki dekoracyjne



Innovative Boden-
konstruktionen für
jeden Anwendungsfall.

Innovatieve
bodemconstructies
voor elke toepassing.

Innovative
bundkonstruktioner
til ethvert formål.

Innowacyjne konstrukcje
dna do wszelkich
zastosowań.



Wasserüberlauf (VAA, MAL, TCA)

Die Ampel-Serien mit Überlaufdom bieten den Pflanzen ein Feuchtigkeitsreservoir.

Wateroverloop (VAA, MAL, TCA)

De hangpottenserie met overloop geven de planten een vochtreservoir.

Vandoverløb (VAA, MAL, TCA)

Ampelsierne med overløbsforhøjning har et fugtighedsreservoir til planterne.

Zapas wilgoci (VAA, MAL, TCA)

Serie doniczek wiszących z kopułą przelewową zapewniają roślinom odpowiedni zapas wilgoci.



Multiloch-Sternboden mit Bajonettverschluss (MAK, MSB)

Beim Einsatz in moderner Kulturtechnik bietet der Multiloch-Sternboden ideale Voraussetzungen. Sowohl auf Mobiltischen als auch auf Betonböden im Gewächshaus.

Multigaats sterbodem met bajonetsluiting (MAK, MSB)

Bij gebruik in de moderne teelttechniek zorgt de multigaats sterbodem voor ideale omstandigheden. Zowel op mobiele tafels als op betonbodems in de kas.

Multihuls-stjernebund med bajonettlås (MAK, MSB)

Ved brug i moderne kulturteknik giver multihuls-stjernebundene de ideelle forudsætninger, både på mobilborde og på betongulve i drivhuse.

Wielootworowe dno gwiazdziste z zamknięciem bagnetowym (MAK, MSB)


Wielootworowe dno gwiazdziste oferuje idealne warunki wzrostu i rozwoju rośliny w nowoczesnej technologii produkcji ogrodniczej. Zarówno na stołach zalewowych, jak i na betonowym podłożu w szklarniach.



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl





Multiloch-Profilboden (VSA)

Vollständige und schnelle Be- und Entwässerung sowie Belüftung auf drei Ebenen:

1. Ebene mit direktem Bodenkontakt und zusätzlichen Be- und Entwässerungskanälen
2. Ebene mit Abstand zur Aufstellfläche: für schnelle Entwässerung und maximale Belüftung
3. Ebene mit Entwässerungsöffnungen auf der Schräge (innenliegende Seitenschlitze)

Multigaats profielbodem (VSA)

Volledige en snelle be- en ontwatering alsmede beluchting op drie niveaus:

1. Niveau met direct bodemcontact en aanvullende be- en ontwateringskanalen
2. Niveau met afstand t.o.v. ondergrond: voor snelle ontwatering en maximale beluchting
3. Niveau met ontwateringsopening op het schuine deel (inwendige zijssleuven)

Multihuls-profilbund (VSA)

Komplet og hurtig vanding og afvanding samt ventilation i tre niveauer:

1. Niveau med direkte kontakt til opstillingsfladen samt ekstra vandings- og afvandingskanaler
2. Niveau med afstand til opstillingsfladen: Giver en hurtig afvanding og maksimal ventilation
3. Niveau med afvandingsåbning på den skrå flade (indvendige sidespalter)

Wielootworowe dno profilowane (VSA)

Kompletne i szybkie nawadnianie, drenaż oraz doskonała wentylacja na trzech poziomach:

1. Poziom z bezpośrednim kontaktem z podłożem oraz dodatkowymi kanałami nawadniającymi i drenażowymi
2. Poziom z odstępem od podłoża: do szybkiego drenażu i maksymalnej wentylacji
3. Poziom z otworami drenażowymi na skosach (wewnętrzne szczeliny boczne)



MSB

Schalen mit Etiketten-Arretierung | Schalen met etiketvergrendeling
Skåle med etiketslids | Misy z możliwością mocowania etykiety



PATENTED
DESIGN PROTECTED

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa								Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna	
	cm	cm	L			120 80	120 80		
MSB 16	16	7	0.9	MUC 14	496	20	9.920	12.960	 Multiloch-Sternboden mit Bajonettverschluss Multigaats sterbodem met bajonetsluiting Multihilus-stjernebund med bajonetlås Wielootworowe dno gwiazdziste z zamknięciem bajonetywnym > 38
Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa								Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna	
	cm	cm	L			120 80	120 80		
MUC 14	14	1.7	0.17	MSB 16	900	25	22.500		 Untersetzer mit Bajonettverschluss Onderzetter met bajonetsluiting Underskåle med bajonetlås Podstawka z zamknięciem bajonetywnym



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



T

Schalen | Schalen

Skåle | Misy



DESIGN PROTECTED

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa	 cm	 cm	 L	 80	 120 80		 120 80		Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innowativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
					 132	 10.560	 10.560	 10.560	
T 17	17	7,4	1	80	132	10.560	10.560	 9-Loch-Boden mit Mittelloch 9-gaats bodem met middengat 9-huls bund med midterhul Dno 9-otworowe z otworem centralnym	
T 20	20	8,7	1,65	50	100	5.000	5.000		
T 23	23	10	2,5	60	72	4.320	4.320		
T 27	27	11,7	4,1	50	48	2.400	2.400		
T 30	30	13	5,6	35	55	1.925	1.925		
T 35	35	15,2	9	30	35	1.050	1.050		
								 8-Loch-Boden 8-gaats bodem 8-huls bund Dno 8-otworowe	



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



TCA...C, TCA

Ampeln | Hangpotten

Amplers | Doniczki wiszące



TCA...C



TCA



TEKU® MehrWerte
TEKU® MeerWaarde
TEKU® merværdi
Dodatkowe zalety produktów TEKU®
> 38

DESIGN PROTECTED

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa								Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
	cm	cm	L			120 80	120 80	
TCA 20 C	20	12,6	2,5	MHB 38	46	100	4.600	4.600
TCA 25 C	25	15	4,2	MHB 38 MHB 45 A 50 C	46	60	2.760	2.760
TCA 27 C	27	16,5	5,6	MHB 38 MHB 45 A 50 C	46	48	2.208	2.208
TCA 20	20	12,5	2,5	MHB 38	46	100	4.600	4.600
TCA 25	25	15	4,2	MHB 38 MHB 45 A 50 C	46	60	2.760	2.760
TCA 27	27	16,5	5,6	MHB 38 MHB 45 A 50 C	46	48	2.208	2.208
TCA 30	30	18,3	7,7	A 60	38	44	1.672	1.672



Wasserüberlauf
Wateroverloop
Vandoverløb
Otwór przelewowy
> 38



C: Glänzende Oberfläche
Glanzend oppervlak
Blank overflade
Błyszcząca powierzchnia

TCA 20 C in Weiß und Kiefergrün
TCA 20 C in wit en dennengroen
TCA 20 C i hvid og fygrøn
TCA 20 C wyłącznie w kolorze białym i sosnowozielonym

TCA 30 in Ton, Weiß und Kiefergrün
TCA 30 in terracotta, wit en dennengroen
TCA 30 i teglfarvet, hvid og fygrøn
TCA 30 wyłącznie w kolorze glina (terracotta), białym i sosnowozielonym

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie

TCA 20, TCA 25 und TCA 27 nur in Ton
TCA 20, TCA 25 en TCA 27 alleen in terracotta
TCA 20, TCA 25 og TCA 27 kun i teglfarvet
TCA 20, TCA 25 i TCA 27 wyłącznie w kolorze glina (terracotta)

TCA 25 C und TCA 27 C nur in Weiß
TCA 25 C en TCA 27 C alleen in wit
TCA 25 C og TCA 27 C kun i hvid
TCA 25 C i TCA 27 C wyłącznie w kolorze białym



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



MDD

Dekorcontainer mit Etiketten-Arretierung

Siercontainers met etiketvergrendeling

Dekorcontainere med etiketslids

Pojemniki dekoracyjne z możliwością mocowania etykiety



DESIGN PROTECTED

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa									Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
					cm	cm	L		
MDD 17	17	14,6	2	MCI 15 MCH 15 VCD 15 VCC 15	203	20	4.060	6.600	 Multiloch-Sternboden Multigaats sterbodem Multihuls-stjernebund Wielootworowe dno gwiazdziste > 48
MDD 19	19	16,3	3	MCI 17 MCH 17 VCD 17 VCC 17 VCG 17 VCH 17	164	22	3.608	5.000	
MDD 21	21	18,1	4	MCI 19 MCH 19 VCD 19 VCG 19	234	11	2.574	3.500	



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



PDG

Dekorcontainer | Siercontainers
Dekorcontainere | Pojemniki dekoracyjne



PATENTED
DESIGN PROTECTED

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa								Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
	cm	cm	L			120	80	
PDG 35	35	26,4	17	MUC 30	10	63	630	<p>Multiloch-Sternboden mit Bajonetverschluss Multigaats sterbodem met bajonetsluiting Multihuls-stjernebund med bajonetlås Wielootworowe dno gwiazdziste z zamknięciem bagnetowym > 48</p>
PDG 40	40	30,2	25	MUC 34	10	48	480	
PDG 45	45	33,9	35	MUC 38	10	21	210	
PDG 50	50	37,7	50	MUC 42	10	14	140	
Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa								Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna
	cm	cm				120	80	
MUC 30	30	4,1	PDG 35		10	220	2.200	<p>Untersetzer mit Bajonetverschluss Onderzetter met bajonetsluiting Underskåle med bajonetlås Podstawka z zamknięciem bagnetowym</p>
MUC 34	34	4,6	PDG 40		10	140	1.400	
MUC 38	38	5,1	PDG 45		10	120	1.200	
MUC 42	42	5,7	PDG 50		10	80	800	



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



PDB

Dekorcontainer | Siercontainers

Dekorcontainerere | Pojemniki dekoracyjne



DESIGN PROTECTED

Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa							Innovative Bodenkonstruktion Innovatieve bodemconstructie Innovativ bundkonstruktion Innowacyjna konstrukcja dna	
	cm	cm	L					
PDB 14	14	12	1,1	240	20	4.800	6.750	
PDB 16	16	14	1,7	160	20	3.200	3.960	
PDB 18	18	15	2,3	180	12	2.160	3.600	
PDB 20	20	17	3,3	160	12	1.920	2.000	
Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa							Kreuzboden Kruisbodem Krydsbund Dno krzyzowe > 48	
PDB 22	22	19	4,5	15	108	1.620		1.620
PDB 24	24	20	5,8	15	90	1.350		1.350
PDB 26	26	22	7,4	15	78	1.170		1.170
PDB 28	28	24	9,3	15	66	990		990
PDB 32	32	27	13,8	12	48	576		576
PDB 36	36	31	19,7	11	36	396		396
PDB 40	40	34	27	10	36	360		360



Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Specialfarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie




KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk







T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl



A/MHA, A...B, A...C, MHB

Hänger | Hangers
Ophæng | Wieszaki



Bezeichnung Aanduiding Betegnelse Nazwa						
	cm	mm				
A 30	30	15	2.700 (27 x 100)	22	59.400	
A 30 B	30	30	1.400 (28 x 50)	22	30.800	
A 33	33	30	912 (19 x 48)	22	20.064	
MHA 40	40	30	782 (17 x 46)	20	15.640	
A 50 C	50	30	598 (13 x 46)	20	11.960	
A 50 B	50	38	598 (13 x 46)	11	6.578	
A 60	60	38	608 (16 x 38)	11	6.688	
NEW	MHB 38	38	35	598 (13 x 46)	20	11.960
NEW	MHB 45	45	35	552 (12 x 46)	20	11.040



MHA 40, A 50 C, A 50 B, MHB 38, MHB 45 auch in Ton
MHA 40, A 50 C, A 50 B, MHB 38, MHB 45 ook in terracotta
MHA 40, A 50 C, A 50 B, MHB 38, MHB 45 også i terrakotta
MHA 40, A 50 C, A 50 B, MHB 38, MHB 45 także w kolorze glinaka (terracotta)

MHA 40, A 50 C, A 50 B, A 60, MHB 38, MHB 45 auch in Kiefergrün
MHA 40, A 50 C, A 50 B, A 60, MHB 38, MHB 45 ook in dennengroen
MHA 40, A 50 C, A 50 B, A 60, MHB 38, MHB 45 også i fyrgrøn
MHA 40, A 50 C, A 50 B, A 60, MHB 38, MHB 45 także w kolorze sosnowozielonym

Standardfarben
Standaardkleuren
Standardfarver
Kolory standardowe

Sonderfarben auf Anfrage
Speciale kleuren op aanvraag verkrijgbaar
Speciaifarver på forespørgsel
Kolory specjalne na zamówienie



KaRo BV
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk

T 0228 - 56 31 35
E info@karobv.nl
www.karobv.nl

