

D

07

ROESTVASTSTALEN NORMAAL- EN ZELFAANZUIGENDE POMPEN

Lowara RVS centrifugaalpomp Serie: SHE 2-polig



Lowara SHE serie

Centrifugaalpomp vervaardigd van rvs 316 overeenkomstig EN 733 - DIN 24255. Centrifugaalpomp met laser-techniek gelast. Ontworpen om hete, koude en licht agressieve vloeistoffen te verpompen.

Toepassingen:

- Circuleren en verpompen van water in de huishoudelijke, industriële en agrarische sector.
- Industriële wasmachines.
- Drukverhoging.
- Koud of warm water circulatie voor verwarming of voor koelsystemen.

Beschikbare modellen:

De SSH serie is opgebouwd uit de volgende modellen:

- SHE kortgekoppeld met speciale motor met asverlenging
- SHS met as-einde en standaard motor
- SHF met flexibele koppeling, fundatieplaat en standaard motor overeenkomstig de EN 733 - DIN 24255 norm




Opties:

- De serie SHE-pompen kunnen zelfaanzuigend gemaakt worden.


| ONDERDEEL | MATERIAAL |
|----------------------|---------------------|
| POMPHUIS | RVS 316 |
| SEALHUIS | RVS 316 |
| WAAIER | RVS 316 |
| SLIJTRINGEN | RVS 316 |
| LANTAARNSTUK | ALUMINIUM OF GG20 |
| MECHANICAL SEAL | KOOL/KERAMIEK/VITON |
| O-RINGEN | VITON |
| VUL- EN AFTAPPLUGGEN | RVS 316 |
| AS (SHE-SHF) | RVS 316 |
| KOPPELING (SHS) | RVS 316 |
| FUNDATIEPLAAT | GG20 |

Specificaties:

- Maximum capaciteit tot 240 m³/uur.
- Maximum opvoerhoogte tot 110 mwk.
- Toegestane vloeistoftemperaturen: -20°C - +110°C.
- Maximale omgevingstemperatuur: 40°C.
- Rvs 316L, laser-techniek gelaste waaier en pomphuis.
- Rvs 316L slijtringen.
- Diameter pers-opening tot maximaal DN80.
- Waaier diameters tot 250 mm.
- 2-polige motoren.
- 50 en 60 Hz uitvoeringen.
- Aansluitflenzen op verzoek leverbaar.
- Beschermingsklasse IP 55.
- Isolatieklasse F.
- Maximale werkdruk: 12 Bar (PN12).
- Uitvoeringen met Hydrovar frequentieregelaar zijn op verzoek leverbaar.
- Back pull-out ontwerp.
- Seal standaard: kool/ceramiek/Viton (Sic/Sic op aanvraag).



BOUWMATEN 15-22KW, VOET ONDER DE ELEKTROMOTOR






FLENZEN

| DN | D | M | G | GATEN | | DIKTE MAX |
|----|-----|-----|-----|-------|------|--------------|
| | | | | N° | DIA. | |
| 32 | 140 | 100 | 64 | 4 | 18 | 16 |
| 40 | 150 | 110 | 68 | 4 | 18 | 16 |
| 50 | 165 | 125 | 83 | 4 | 18 | 18 |
| 65 | 185 | 145 | 104 | 4 | 18 | 18 |

**SHE SERIE
2-POLIG**




| POMP TYPE | POMP | | | | | | | VOET | | | | | | | | B | H MAX | L | K | GEWICHT KG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| | DNM | DNA | a | h2 | w | w1 | x | b | c | c1 | h1 | m | m1 | n | n1 | | | | | | s | s1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 32-125/07 | 32 | 50 | 80 | 140 | - | - | 116 | - | - | - | 112 | - | - | 190 | - | - | - | 218 | 252 | 96 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 32-125/11 | | | | 140 | | | | | | | 112 | | | | | | | 190 | 218 | | 252 | 432 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 32-160/15 | | | | 160 | | | | | | | 132 | | | | | | | 210 | 253 | | 292 | 461 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 32-160/22 | | | | 160 | | | | | | | 132 | | | | | | | 210 | 253 | | 292 | 461 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 32-200/30 | | | | 180 | | | | | | | 160 | | | | | | | 230 | 285 | | 340 | 461 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 32-200/40 | | | 180 | 160 | 230 | 285 | 340 | 461 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 32-250/55 | | | 100 | 225 | 278 | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 | 265 | 345 | 405 | 553 | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 32-250/75 | | | | | | 150 | 150 | 150 | 180 | 265 | 265 | 345 | 405 | 553 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 32-250/110 | | | | | | 191 | 191 | 191 | 180 | 265 | 265 | 345 | 405 | 604 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 40-125/11 | | | | | | 40 | 65 | 80 | 116 | - | - | - | - | - | 112 | - | - | 190 | - | - | - | 219 | 252 | 100 | 23 | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 40-125/15 | 140 | 112 | | | | | | | 190 | | | | | | 219 | | | | | | | 252 | 432 | | 25 | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 40-125/22 | 121 | 132 | 210 | 254 | 292 | | | | 461 | | | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 40-160/30 | 160 | 132 | 210 | 254 | 292 | | | | 461 | | | | | | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 40-160/40 | 160 | 132 | 210 | 254 | 292 | | | | 461 | | | | | | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 40-200/55 | 180 | 150 | 230 | 285 | 340 | | | 553 | 46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 40-200/75 | 180 | 150 | 230 | 285 | 340 | | | 553 | 51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 40-200/92 | 100 | 225 | 278 | 191 | 191 | | | 191 | 180 | 265 | 265 | 265 | 345 | 405 | 604 | 62 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 40-200/110 | | | | 191 | 191 | | | 191 | 180 | 265 | 265 | 345 | 405 | 604 | 107 | 65 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 40-250/150 | | | | 208 | - | | | 232 | 72 | 22 | 20 | 180 | 260 | 210 | 318 | 254 | 13 | 23 | 412 | 688 | 91 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 50-125/22 | | | | 50 | 65 | 100 | 121 | - | - | - | - | - | 132 | - | - | 210 | - | - | - | 254 | 292 | 104 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 50-125/30 | | | | | | | 121 | | | | | | 132 | | | | | | | 210 | 254 | | 292 | 481 | 32 | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 50-125/40 | 135 | 160 | 160 | | | | 255 | | | | | | 340 | | | | | | | 553 | 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 50-160/55 | 180 | 150 | 150 | | | | 255 | | | | | | 340 | | | | | | | 553 | 47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 50-160/75 | 180 | 150 | 150 | | | | 255 | | | | | | 340 | | | | | | | 553 | 52 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 50-200/92 | 200 | 278 | 191 | | | 160 | 160 | 160 | 245 | 245 | 245 | 310 | 360 | 604 | 63 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 50-200/110 | 200 | 278 | 191 | | | 160 | 160 | 160 | 245 | 245 | 245 | 310 | 360 | 604 | 67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 50-250/150 | 225 | 208 | - | | | 232 | 72 | 22 | 20 | 180 | 260 | 210 | 318 | 254 | 13 | 23 | 345 | 412 | 732 | 107 | 688 | 103 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 50-250/185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 732 | 732 | 732 | 119 | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 50-250/220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 732 | 732 | 732 | 136 | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 65-160/40 | | | | 65 | 80 | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | 133 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | 245 | - | - | - | 310 | 360 | 115 | 60 |
| SHE 65-160/55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 | | | | | | 160 | | | | | | | 160 | 255 | | 340 |
| SHE 65-160/75 | 150 | 160 | 160 | | | 255 | 340 | 553 | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 65-160/92 | 278 | 191 | 160 | | | 310 | 360 | 604 | 92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 65-160/110 | 278 | 191 | 160 | | | 310 | 360 | 604 | 101 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 65-200/150 | 225 | 208 | - | | | 232 | 72 | 22 | 20 | 180 | 260 | 210 | 318 | 254 | 13 | 23 | 310 | 412 | 732 | 130 | 688 | 116 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 65-200/185 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 688 | 688 | 688 | 126 | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 65-200/220 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 688 | 688 | 688 | 139 | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 80-160/110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 235 | - | 278 | 191 | - | - | - | 180 | - | - | 265 | - | - | - | 345 | 405 | 629 | 102 |
| SHE 80-160/150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 235 | 208 | - | 232 | 72 | 22 | 20 | 180 | 260 | 210 | 318 | 254 | 13 | 23 | 345 | 412 | 713 | 160 |
| SHE 80-160/185 | 235 | 208 | - | 232 | 72 | 22 | 20 | 180 | 304 | 254 | 318 | 254 | 13 | 23 | 345 | 412 | 757 | 139 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SHE 80-200/220 | 250 | 208 | - | 232 | 72 | 22 | 20 | 180 | 304 | 254 | 318 | 254 | 13 | 23 | 345 | 430 | 757 | 150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |











SHS SERIE
2-POLIG

| POMP TYPE | POMP | | | | | | | | VOET | | | | | | | | B | H MAX | L | K | GEWICHT KG | | | | | | |
|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | DNM | DNA | a | f | h2 | w | w1 | x | b | c | ct | h1 | m | m1 | n | n1 | | | | | | s | s1 | | | | |
| SHS 32-125/07 | 32 | 50 | 80 | 140 | | | | 116 | | | 112 | | | | 190 | | | | 218 | 252 | 477 | 98 | 25 | | | | |
| SHS 32-125/11 | | | | 140 | | | | | | 116 | | | 112 | | | | 190 | | | | 218 | 252 | 477 | | 26 | | |
| SHS 32-160/15 | | | | 155 | | | | | | 121 | | | 132 | | | | 210 | | | | 253 | 292 | 487 | | 28 | | |
| SHS 32-160/22 | | | | 160 | | | | | | 121 | | | 132 | | | | 210 | | | | 253 | 292 | 516 | | 30 | | |
| SHS 32-200/30 | | | 165 | 180 | | | | | 133 | | | 160 | | | | 230 | | | | 285 | 340 | 548 | | 41 | | | |
| SHS 32-200/40 | | | 165 | 180 | | | | | 133 | | | 160 | | | | 230 | | | | 285 | 340 | 552 | | 44 | | | |
| SHS 32-250/55 | | | 192 | 180 | | | | | 150 | 424 | | 180 | | | | 265 | | | | 345 | 405 | 666 | | 63 | | | |
| SHS 32-250/75 | | | 192 | 180 | 225 | | | | 150 | 424 | | 180 | | | | 265 | | | | 345 | 405 | 666 | | 69 | | | |
| SHS 32-250/110 | | | 222 | | | | 330 | | 232 | 72 | 22 | 20 | 180 | 260 | 210 | 318 | 254 | 14 | 23 | 350 | 412 | 810 | | 81 | | | |
| SHS 40-125/11 | | | 40 | 65 | 80 | 140 | | | | 116 | | | 112 | | | | 190 | | | | 219 | 252 | 477 | 100 | 25 | | |
| SHS 40-125/15 | | | | | | 140 | | | | | | 116 | | | 112 | | | | 190 | | | | 219 | 252 | 487 | | 27 |
| SHS 40-125/22 | | | | | | 155 | 160 | | | | | 121 | | | 132 | | | | 210 | | | | 254 | 292 | 548 | | 28 |
| SHS 40-160/30 | | | | | | 165 | 160 | | | | | 121 | | | 132 | | | | 210 | | | | 254 | 292 | 548 | | 38 |
| SHS 40-160/40 | | | | | 165 | 160 | | | | | 133 | | | 132 | | | | 210 | | | | 254 | 292 | 552 | | 42 | |
| SHS 40-200/55 | | | | | 192 | 180 | | | | | 150 | 424 | | 160 | | | | 230 | | | | 300 | 340 | 666 | | 64 | |
| SHS 40-200/75 | | | | | 192 | 180 | | | | | 150 | 424 | | 160 | | | | 230 | | | | 300 | 340 | 666 | | 66 | |
| SHS 40-250/110A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 116 | | |
| SHS 40-250/110 | 222 | 225 | | | 330 | | | | 232 | 72 | 22 | 20 | 180 | 260 | 210 | 318 | 254 | 14 | 23 | 350 | 412 | 810 | 107 | 116 | | | |
| SHS 40-250/150 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 | | |
| SHS 50-125/22 | 50 | 65 | | | 100 | 155 | | | | 121 | | | 132 | | | | | | | 254 | 292 | 568 | 104 | 34 | | | |
| SHS 50-125/30 | | | | | | 165 | 160 | | | | | 121 | | | 132 | | | | 210 | | | | 254 | 292 | 572 | | 37 |
| SHS 50-125/40 | | | | | | 165 | 160 | | | | | 133 | | | 160 | | | | 210 | | | | 255 | 340 | 666 | | 42 |
| SHS 50-160/55 | | | | | | 192 | 180 | | | | | 150 | 424 | | 160 | | | | 230 | | | | 255 | 340 | 666 | | 60 |
| SHS 50-160/75 | | | | | 192 | 180 | | | | | 150 | 424 | | 160 | | | | 230 | | | | 255 | 340 | 666 | | 65 | |
| SHS 50-200/110A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 90 |
| SHS 50-200/110 | | | | | | | | | | | | | 180 | 260 | 210 | 318 | 254 | 14 | 23 | 350 | 412 | 810 | | 90 | | | |
| SHS 50-250/150 | | | 222 | | | | | | 232 | 72 | 22 | 20 | 180 | | | 304 | 254 | | | | | | 107 | 115 | | | |
| SHS 50-250/185 | | | | | | | | | | | | | 180 | | | 304 | 254 | | | | | | | 125 | | | |
| SHS 50-250/220 | | | | | | | | | | | | | 180 | | | 304 | 254 | | | | | | | 145 | | | |
| SHS 65-160/40 | | | 65 | 80 | 100 | 165 | | | | 133 | | | 160 | | | | | | | 310 | 360 | 666 | 115 | 67 | | | |
| SHS 65-160/55 | | | | | | 192 | | | | | | 150 | 424 | | 160 | | | | 245 | | | | 310 | 360 | 666 | | 75 |
| SHS 65-160/75 | | | | | | 192 | 200 | | | | | 150 | 424 | | 160 | | | | 245 | | | | 310 | 360 | 666 | | 80 |
| SHS 65-160/110A | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | | | | | | | | | | | 106 |
| SHS 65-160/110 | | | | | | | | | | | | | | | 180 | 260 | 210 | 318 | 254 | 14 | 23 | 350 | 412 | 810 | | 106 | |
| SHS 65-200/150 | | | | | 222 | | | | | | 232 | 72 | 22 | 20 | 180 | | | 304 | 254 | | | | | | 130 | 122 | |
| SHS 65-200/185 | | | | | | | | | | | | | 180 | | | 304 | 254 | | | | | | | 135 | | | |
| SHS 65-200/220 | | | | | | | | | | | | | 180 | | | 304 | 254 | | | | | | | 149 | | | |
| SHS 65-250/300 | 228 | 250 | | | 361 | | | | 257 | 60 | 24 | | 200 | 345 | 305 | 360 | 318 | 18 | 18 | 400 | 457 | 941 | | 189 | | | |
| SHS 65-250/370 | 228 | | | | | | | | 257 | 60 | 24 | | 200 | 345 | 305 | 360 | 318 | 18 | 18 | 400 | 457 | 941 | 140 | 200 | | | |
| SHS 80-160/110 | 80 | 100 | | | 125 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 111 | | |
| SHS 80-160/150 | | | | | | 222 | 250 | 330 | | | | 232 | 72 | 22 | 20 | 180 | 260 | 210 | 318 | 254 | 14 | 23 | 350 | 430 | 835 | | 127 |
| SHS 80-160/185 | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | | | 304 | 254 | | | | | | | 148 |
| SHS 80-200/220 | | | | | | | | | | | | | | | | 180 | | | 304 | 254 | | | | | | | 157 |
| SHS 80-200/300 | | | | | 228 | | | | | | 257 | 60 | 24 | | 200 | 345 | 305 | 360 | 318 | 18 | 18 | 400 | 457 | 966 | | 191 | |
| SHS 80-200/370 | | | | | 228 | | | | | | 257 | 60 | 24 | | 200 | 345 | 305 | 360 | 318 | 18 | 18 | 400 | 457 | 966 | | 203 | |





SHE - SHS - SHF series

Karakteristieken bij 2900 rpm/50Hz

| POMP TYPE | VERMOGEN | | Q = CAPACITEIT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------------------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | L/MIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 |
| | | M ³ /U | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 0 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 150 | 180 | 210 | 228 | |
| | | H = OPVOERHOOGTE IN METERS WATERKOLOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KW | PK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32-125/07 | 0,75 | 1 | 16,6 | 15,6 | 14,4 | 13 | 11,3 | 9,5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32-125/11 | 1,1 | 1,5 | 21,6 | 20,6 | 19,4 | 18 | 16 | 14 | 9,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32-160/15 | 1,5 | 2 | 26,7 | 25 | 23,5 | 21,5 | 19,5 | 17 | 11,7 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32-160/22 | 2,2 | 3 | 35 | 33,6 | 32,5 | 31 | 29 | 26,5 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32-200/30 | 3 | 4 | 43,7 | 40,7 | 38,5 | 36 | 33 | 30 | 21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32-200/40 | 4 | 5,5 | 53,5 | 51 | 49 | 47 | 44 | 41 | 32,3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32-250/55 | 5,5 | 7,5 | 58,6 | 55,5 | 53,4 | 51 | 48 | 44,5 | 36,8 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32-250/75 | 7,5 | 10 | 74 | 71 | 68,9 | 66 | 63 | 60 | 52 | | | | | | | | | | | | | | |
| 32-250/110 | 11 | 15 | 86 | 82,5 | 80,1 | 77,5 | 74,3 | 71 | 63 | | | | | | | | | | | | | | |
| 40-125/11 | 1,1 | 1,5 | 15,1 | | | | 13,5 | 12,8 | 11,3 | 9,5 | 7,5 | | | | | | | | | | | | |
| 40-125/15 | 1,5 | 2 | 18,7 | | | | 17 | 16,5 | 14,8 | 13 | 10,7 | 8,2 | | | | | | | | | | | |
| 40-125/22 | 2,2 | 3 | 24,2 | | | | 23 | 22,2 | 20,5 | 18,3 | 15,8 | 13,2 | | | | | | | | | | | |
| 40-160/30 | 3 | 4 | 32,2 | | | | 30,5 | 29,5 | 27 | 24 | 20,8 | 17 | | | | | | | | | | | |
| 40-160/40 | 4 | 5,5 | 38 | | | | 36,5 | 35,5 | 33 | 30 | 26,5 | 22,8 | 18,5 | | | | | | | | | | |
| 40-200/55 | 5,5 | 7,5 | 49,1 | | | | 47,5 | 46,4 | 43,5 | 40,5 | 36 | 31 | 25 | | | | | | | | | | |
| 40-200/75 | 7,5 | 10 | 58,2 | | | | 56 | 55,1 | 52,5 | 49 | 45 | 40 | 34,4 | | | | | | | | | | |
| 40-250/110A* | 11 | 15 | 65 | | | | 63 | 62 | 60 | 56 | 52 | 44,6 | | | | | | | | | | | |
| 40-250/110 | 11 | 15 | 75 | | | | 72 | 71 | 69 | 66 | 61 | 55 | | | | | | | | | | | |
| 40-250/150 | 15 | 20 | 88 | | | | 85 | 84 | 82 | 78 | 74 | 69 | 63 | | | | | | | | | | |
| 50-125/22 | 2,2 | 3 | 17,2 | | | | | | | 15,5 | 14,6 | 13,6 | 12,3 | 9,5 | 6,5 | | | | | | | | |
| 50-125/30 | 3 | 4 | 21,7 | | | | | | | 20 | 18,8 | 17,6 | 16,4 | 13,5 | 10,5 | | | | | | | | |
| 50-125/40 | 4 | 5,5 | 25,7 | | | | | | | 24 | 23,3 | 22,2 | 21 | 18 | 15 | 12 | | | | | | | |
| 50-160/55 | 5,5 | 7,5 | 34,1 | | | | | | | 32 | 30,6 | 29 | 27,6 | 24 | 19,9 | 14,7 | | | | | | | |
| 50-160/75 | 7,5 | 10 | 40,8 | | | | | | | 38,5 | 37,5 | 36 | 34,7 | 31,2 | 27 | 21,8 | | | | | | | |
| 50-200/110A* | 11 | 15 | 53 | | | | | | | 49,5 | 47,5 | 45 | 42,8 | 37 | 29,8 | 20,7 | | | | | | | |
| 50-200/110 | 11 | 15 | 60,1 | | | | | | | 57 | 55 | 53 | 50,3 | 44,4 | 37,4 | 28,4 | | | | | | | |
| 50-250/150 | 15 | 20 | 70 | | | | | | | 68 | 67 | 65 | 63 | 58 | 51 | | | | | | | | |
| 50-250/185 | 18,5 | 25 | 80 | | | | | | | 76 | 75 | 73 | 71 | 66 | 60 | | | | | | | | |
| 50-250/220 | 22 | 30 | 89 | | | | | | | 86 | 85 | 83 | 81 | 76 | 69 | 61 | | | | | | | |
| 65-160/40 | 4 | 5,5 | 19,6 | | | | | | | | | | 16,8 | 15,2 | 13,5 | 11,7 | 9,7 | 7,6 | | | | | |
| 65-160/55 | 5,5 | 7,5 | 24,2 | | | | | | | | | | 21,4 | 19,8 | 18 | 16 | 14 | 11,8 | | | | | |
| 65-160/75 | 7,5 | 10 | 28,2 | | | | | | | | | | 26 | 24,5 | 23 | 21 | 19 | 16,9 | 14,5 | | | | |
| 65-160/110A* | 11 | 15 | 38,2 | | | | | | | | | | 35,4 | 33 | 30 | 27 | 23,7 | 20 | | | | | |
| 65-160/110 | 11 | 15 | 42,9 | | | | | | | | | | 40,8 | 38,5 | 35,5 | 32,5 | 29 | 25,5 | 21,4 | | | | |
| 65-200/150 | 15 | 20 | 53 | | | | | | | | | | 50 | 47,5 | 44,5 | 40,5 | 36,5 | 32 | | | | | |
| 65-200/185 | 18,5 | 25 | 60 | | | | | | | | | | 57,5 | 55 | 52 | 48,7 | 44,7 | 40 | 35,4 | | | | |
| 65-200/220 | 22 | 30 | 68 | | | | | | | | | | 65,5 | 63 | 60 | 57 | 53,5 | 49 | 41,8 | | | | |
| 65-250/300 | 30 | 40 | 84 | | | | | | | | | | 83 | 81,7 | 80 | 77 | 73 | 69 | 64 | | | | |
| 65-250/370 | 37 | 50 | 97 | | | | | | | | | | 97 | 95,3 | 93 | 90 | 86 | 82 | 78 | | | | |
| 80-160/110 | 11 | 15 | 33 | | | | | | | | | | | | 31,9 | 30,6 | 29,2 | 27,5 | 25,6 | 20,5 | 14,5 | | |
| 80-160/150 | 15 | 20 | 39,6 | | | | | | | | | | | | 38,8 | 37,6 | 36,3 | 34,5 | 32,8 | 27,5 | 21,5 | 15 | |
| 80-160/185 | 18,5 | 25 | 46,5 | | | | | | | | | | | | 45,7 | 44,7 | 43 | 41,5 | 40 | 35 | 29 | 22,5 | 19,5 |
| 80-200/220 | 22 | 30 | 52 | | | | | | | | | | | | 50,5 | 49 | 47,5 | 45,8 | 41 | 35 | 28,5 | | |
| 80-200/300 | 30 | 40 | 62 | | | | | | | | | | | | 62 | 60,5 | 59 | 57,5 | 52 | 46,5 | 39,5 | 35,1 | |
| 80-200/370 | 37 | 50 | 70 | | | | | | | | | | | | 70 | 69 | 68 | 66 | 61 | 55,5 | 49 | 44,4 | |
| 80-250/450 | 45 | 61 | 82 | | | | | | | | | | | | 81 | 80 | 78 | 76 | 70 | 63 | 54 | | |
| 80-250/550 | 55 | 75 | 94 | | | | | | | | | | | | 94 | 93 | 91 | 89 | 83 | 77 | 68 | | |
| 80-250/750 | 75 | 100 | 110 | | | | | | | | | | | | 111 | 109 | 108 | 106 | 101 | 94 | 86 | 80 | |

* SHE uitvoering 9,2 Kw

VAN DER ENDE
POMPEN B.V.
MEDICAL B.V.



VAN DER ENDE
TECHNISCHE HANDELS-
ONDERNEMING B.V.

Maasambacht 4, 2676 CW Maasdijk Scheldestraat 4, 5347 JD Oss
 Postbus 10, 2676 ZG Maasdijk Postbus 297, 5340 AG Oss
 Tel. (0174) 51 50 50, Fax (0174) 51 48 48 Tel. (0412) 63 13 78, Fax (0412) 64 07 54
 E-mail info@endepompen.nl Internet www.endepompen.nl