

Staphyline c

bestrijdt varenrouwmug en oevervlieg

Staphyline c bevat de larven en volwassenen van de roofkever *Atheta coriaria*. Op hun menu staan vooral de larven van de **varenrouwmug** (*Bradysia paupera* en *Sciara spp.*) en de **oevervlieg** (*Scatella spp.*). Hiermee is deze kortschildkever één van de weinige natuurlijke vijanden die *Scatella* bestrijdt. Ook eitjes en kleine rupsen van de mot *Duponchelia fovealis* kunnen ten prooi vallen aan *Atheta*.

Producteigenschappen

- Bestrijdt verschillende bodemplagen.
- Mix van larven en volwassenen.
- Roofkever is mobiel.
- Leverbaar in handige kweekemmer.



Kenmerken

Deze **bodembewoner** is lichtschuw en leeft in de bovenste laag van de grond of het substraat. De larven zijn blank en hebben nog geen vleugels. De volwassen kevers zijn bruin-zwart en kunnen zich vliegend door de kas verplaatsen. Ze zijn zeer beweeglijk en al actief vanaf 12°C, dat loopt door naar 35°C. Vooral in vochtige teelten, denk aan opkweek van (jong) plantmateriaal kunnen veel *Sciara*'s en *Scatella*'s voorkomen. De larven hiervan leven in de grond of het substraat en beschadigen

de basis van de plant. Hierdoor krijgen schimmels en bacteriën de kans om vooral jonge planten aan te tasten. Dit kan in vrijwel alle teelten gebeuren. Bovendien kunnen de volwassen vliegen en muggen plantmateriaal vervuilen met hun uitwerpselen. De roofkever *Atheta* doet geen schade aan het gewas en kan daarom in vrijwel alle teelten worden gebruikt waar het **niet te droog** is.

Verpakking

Staphyline is leverbaar als los strooibaar materiaal, maar ook in een speciaal kweekstelsel. Door het bijvoeren van de kevers in de kweekbox kan er op het eigen bedrijf tot zes weken *Atheta* worden geproduceerd. Er komt een veelvoud aan kevers uit uw eigen kweekstelsel in vergelijking met los materiaal. Afhankelijk van de druk van *Sciara* en *Scatella* moeten meer kweekemmers worden geplaatst.

Gebruiksaanwijzing

- Zet de roofkever nooit midden op de dag uit maar in de schemering.
- Draai de koker voor gebruik rond om de roofkevers egaal in de koker te verdelen.
- Open de koker of zak op de plaats van gebruik.
- Verdeel de formulering gelijkmatig over het wortelmedium.
- Plaats de kweekbox op een voor de zon beschutte plaat.

Bewaring en transport

- Gebruik het product binnen 18 uur na ontvangst.
- Bewaar temperatuur 15°C.
- De kokers horizontaal en donker bewaren.



syngenta®