

Bloemenlijst	Voorbehandelingsmiddelen									Transport				Snijbloemenvoedsel								
	AVB	BVB	Ethylene buster	SVB	RVB	Grow 20	Grow 30	Grow 40	Lelie Conditioner	CVBN	Prof 2 liquid of T-Bag	Lelie & Alstroemeria T-Bag	Prof 3	CVBN	Universeel	Bouvardia	Bolbloemen	Lelie & Alstroemeria	Roos	Syringa	Tulp	
A																						
Acacia (Mimosa)							●			●					●							
Achillea filipendulina										●					●							
Achillea millefolium					●					●					●							
Aconitum napellus ⁴	●									●					●							
Ageratum										●					●							
Agapanthus ⁴	●								●	●					●		●					
Alchemilla mollis									●	●					●		●					
Allium*										●					●		●					
Alpina*										●					●		●					
Alstroemeria ³	●	●		●							●				●			●				
Amaranthus										●					●							
Ammi majus										●					●							
Anaphalis										●					●							
Anemone		●								●					●		●					
Anethum graveolens										●					●							
Anigozanthos										●					●							
Anthurium										●				●	●							
Antirrhinum ⁴	●									●					●							
Aquilegia ⁴	●									●					●							
Arum										●					●							
Asclepias tuberosa ⁴	●									●					●							
Aster										●					●							
Aster ericoides										●					●							
Aster Novi Belgi gr.										●					●							
Astilbe						●				●					●							
Astrantia major*										●					●							
Azalea					●					●					●							
B																						
Banksia					●					●					●							
Bellis ²					●					●					●							
Blandfordia					●					●					●							
Boronia										●					●							
Bouvardia ¹	●				●	●				●					●	●						
Brodiaea (Triteleia) ²	●									●					●		●					
Brassica										●					●							
Bupleurum										●					●							
C																						
Calendula										●					●							
Callicarpa					●					●					●							
Callistephus (Matsumoto)										●					●							
Campanula glomerata ⁴	●									●					●							
Campanula										●					●							
Carthamus tinctorius										●					●							
Cattleya hybride	●									●					●							
Celosia argentea										●					●							
Centaura cyanus										●					●							
Centaura										●					●							
Centranthus										●					●							
Chamelaucium (waxflower)*	●									●					●							
Cheiranthus										●					●							
Chelone obliqua										●					●							
Chrysanthemum ²						●				●					●							
Cirsium japonicum										●					●							
Convallaria majalis										●					●							
Cosmea										●					●							
Costus					●					●					●							
Cotinus ⁷										●					●							
Craspedia globosa										●					●							
Crocsmia (Montbretia) ⁴	●									●					●		●					
Cyclamen										●					●							
Cymbidium			●			●				●					●							
Cynara										●					●							
D																						
Dahlia ⁴	●									●					●		●					
Daucus ¹	●				●					●					●							
Delphinium ⁴	●									●					●							
Dendrobium	●									●					●							
Dianthus (anjers) ⁴	●									●					●							

Bloemen- lijst	Voorbehandelingsmiddelen										Transport				Snijbloemenvoedsel						
	AVB	BVB	C-Bag	SVB	RVB	Grow 20	Grow 30	Grow 40	Lelie Conditioner	CVBN	Prof 2 liquid of T-Bag	Lelie & Alstroemeria T-Bag	Prof 3	CVBN	Universeel	Bouvardia	Bolbloemen	Lelie & Alstroemeria	Roos	Syringa	Tulp
Dicentra spectabilis ⁴	•									•	•				•						
Digitalis										•	•				•						
Doronicum										•	•				•						
E																					
Echinops										•	•				•						
Eremurus ⁴	•									•	•				•						
Erica										•	•				•						
Eryngium alpinum				•						•	•				•						
Eucalyptus spp										•	•				•						
Eucharis ²					•					•	•				•						
Eucomis ²					•					•	•				•						
Eupatorium										•	•				•						
Euphorbia fulgens ⁶	•			•						•	•				•			•			
Eustoma (Lisianthus)							•			•	•				•						
F																					
Forsythia							•			•	•				•						•
Freesia ⁵	•						•			•	•				•		•				
Frittelaria										•	•				•		•				
G																					
Gaillardia										•	•				•						
Gallanthus nivalis										•	•				•						
Genista										•	•				•						
Gentiana							•			•	•				•						
Gerbera			•							•	•			•	•						
Gladiolus										•	•				•		•				
Globba										•	•				•						
Gloriosa ²					•					•	•				•						
Godetia										•	•				•						
Gomphrena										•	•				•						
Grammineae (grassen)										•	•				•						
Gypsophila ²	•					•				•	•				•						
H																					
Hamamelis					•					•	•				•						
Helenium										•	•				•						
Helianthus										•	•				•						
Helichrysum										•	•				•						
Heliconia										•	•				•						
Heliopsis										•	•				•						
Helipterum										•	•				•						
Helleborus										•	•				•						
Hesperis matronalis										•	•				•						
Hibiscus										•	•				•						
Hippeastrum (amaryllus)										•	•				•		•				
Hyacinthus										•	•				•		•				
Hydrangea					•		•			•	•				•					•	
Hypericum										•	•				•						
I																					
Iberis										•	•				•						
Ilex ⁴	•		•							•	•				•					•	
Iris		•								•	•				•		•				
Ixia ⁴	•									•	•				•						
Ixoria										•	•				•						
K																					
Kalanchoe ^{2v}					•					•	•				•						
Kniphofia ⁴	•									•	•				•		•				
L																					
Laburnum					•					•	•				•						
Lathyrus oderatus ⁴	•									•	•				•						
Lavandula										•	•				•						
Lavatera ⁴	•									•	•				•						
Leonotis leonorus ²							•		•	•	•				•						
Leontopodium					•					•	•				•						
Leptospermum ²					•					•	•				•						
Leucadendron								•		•	•		•		•						
Leucospermum								•		•	•		•		•						
Leucanthemum vulgare										•	•				•						
Liatis spicata										•	•				•						
Lilium (asiatic + LA hybrids) ³	•	•		•					•	•	•				•			•			
Lilium (oriental + longiflorum) ²		•		•					•	•	•				•			•			

Bloemen- lijst

	Voorbehandelingsmiddelen										Transport					Snijbloemenvoedsel					
	AVB	BVB	BVB Plus	SVB	RVB	Grow 20	Grow 30	Grow 40	Lelie Conditioner	CVBN	Prof 2 liquid of T-Bag	Lelie & Alstroemeria T-Bag	Prof 3	CVBN	Universeel	Bouvardia	Bolbloemen	Lelie & Alstroemeria	Roos	Syringa	Tulp
Limonium latifolium					•					•	•				•						
Limonium sinuatum (Statie)										•	•				•						
Limonium suworowii					•					•	•				•						
Lobelia fulgens										•	•				•						
Lonas ²					•					•	•				•						
Lupinus ⁴	•									•	•				•						
Lychnis										•	•				•						
Lysimachia										•	•				•						
M																					
Malope ²					•					•	•				•						
Malus					•					•	•				•						
Malva ²					•					•	•				•						
Matthiola ² (Violieren)						•				•	•	•			•			•			
Mentha										•	•				•						
Mimosa										•	•				•						
Molucella										•	•				•						
Monarda										•	•				•						
Montbretia (Crocsmia) ⁴	•									•	•				•		•				
N																					
Narcissus										•	•				•						
Nerine		•							•	•	•				•		•				
Nicotiana										•	•				•						
Nigella										•	•				•						
O																					
Oncidium	•									•	•				•						
Origanum										•	•				•						
Ornithogalum										•	•				•						
Otacanthus coeruleus							•			•	•				•						
P																					
Paeonia ⁴	•				•					•	•				•		•				
Papaver										•	•				•						
Paphiopedilum	•									•	•				•						
Penstemon										•	•				•						
Phalaenopsis ²							•			•	•				•						
Phlox ⁴	•									•	•				•						
Physalis										•	•				•					•	
Physostegia ⁴	•									•	•				•						
Picea					•					•	•				•						
Pinus ⁵					•					•	•				•						
Platycodon										•	•				•						
Polyanthes tuberosa ¹								•		•	•		•		•						
Primula										•	•				•						
Protea								•		•	•		•		•						
Prunus (glandulosa/triloba) ²					•		•			•	•				•						•
R																					
Ranunculus		•								•	•				•		•				
Reseda										•	•				•						
Rosa					•	•	•			•	•				•				•		
Rudbeckia										•	•				•						
S																					
Salvia										•	•				•						
Sandersonia										•	•				•						
Saponaria										•	•				•						
Sarracenia										•	•				•						
Scabiosa ⁴	•									•	•				•						
Scilla										•	•				•						
Sedum										•	•				•						
Sidalcea										•	•				•						
Silene armeria ⁴	•									•	•				•						
Snijgroen ²					•					•	•				•						
Solidago										•	•				•						
Solidaster										•	•				•						
Statice (Limonium sinuatum)										•	•				•						
Stephanotis					•					•	•				•						
Strelitzia ²					•		•			•	•				•						
Symphoricarpos							•			•	•				•						
Syringa							•			•	•				•						•

Bloemenlijst	Voorbehandelingsmiddelen									Transport				Snijbloemenvoedsel						
	AVB	BVB	BVB Plus	SVB	RVB	Grow 20	Grow 30	Grow 40	CVBN	Prof 2 NG	Lelie & Alstroemeria T-Bag	Prof 3	CVBN	Universeel	Bouvardia	Bolbloemen	Lelie & Alstroemeria	Roos	Syringa	Tulp
T																				
Tagetes									●	●				●						
Tanacetum									●	●				●						
Thalictrum									●	●				●						
Thryptomene					●				●	●				●						
Trachelium									●	●				●						
Triteleia									●	●				●						
Tritonia									●	●				●						
Trollius									●	●				●						
Trycistis					●				●	●				●						
Tulipa			●							●										●
V																				
Vanda									●	●				●						
Vallota									●	●				●						
Verbasicum									●	●				●						
Verbena									●	●				●						
Veronica									●	●				●						
Verticordia									●	●				●						
Viburnum							●		●	●				●						
Viburnum opulus 'Roseum'							●		●	●				●					●	
Viola									●	●				●						
Vuylstekeara							●		●	●				●						
W																				
Waratah					●					●				●						
Waxflower (Chamelaucium)**	●								●	●				●						
X																				
Xeranthemum									●	●										
Z																				
Zantedeschia									●	●				●		●				
Zinnia									●	●				●						

Optimale verzorging voor gemengde boeketten	Transport			Snijbloemenvoedsel				
	Prof 2 liquid of T-Bag	Lelie & Alstroemeria T-Bag	CVBN	Universeel	Bolbloemen	Lelie & Alstroemeria	Roos	Narcis
Type boeket								
Rozen met gipskruid	●			●			●	
Rozen met freesia's	●			●			●	
Rozen met lelies	●			●			●	
Rozen met andere bloemen	●			●			●	
Gemengd voorjaarsboeket met narcissen			●	●				●
Gemengd boeket met bolbloemen (zonder narcissen en rozen)	●			●	●			
Gemengd boeket met bolbloemen en rozen	●			●			●	
Gemengd boeket met lelies, alstroemeria (zonder rozen)		●			●	●		
Gemengd boeket met lelies, alstroemeria en rozen	●			●			●	
Gemengd boeket met zomerbloemen	●			●				
Tulp en Matthiola ⁹	●				●			
Gemengde voorjaarsboeketten met Hyacinten ¹⁰			●		●			
Snijgroen voor gemengde boeketten ¹¹	●							

LEGENDA

- Chrysal advies
- Verplicht bij veilingaanvoer
- Geadviseerd door bloemenveilingen (Bron: www.vbn.nl)
- Uitstekend alternatief

- 1 Gebruik AVB als voorbehandeling, daarna op RVB aanvoeren.
- 2 Gebruik één van de aanbevolen Chrysal producten.
- 3 Gebruik AVB als voorbehandeling, daarna aanvoeren op BVB of SVB.
- 4 Gebruik AVB als voorbehandeling, daarna aanvoeren op CVBN.
- 5 Gebruik AVB als voorbehandeling, daarna aanvoeren op Professional 2.
- 6 Gebruik AVB als voorbehandeling, daarna aanvoeren op SVB.
- 7 Voeg een uitvloeier toe.
- 8 Voeg aan Prof 3 minimaal 20 gram suiker per liter water toe.
- 9 Voorbehandeling aanbevolen.
- 10 Niet opnieuw aansnijden voor transport. Wel opnieuw aansnijden bij de consument.
- 11 Meestal niet voorzien van snijbloemenvoedsel.

Deze bloemenlijst is een advies, aangezien niet al deze gewassen zijn getest door Floral Solutions, het onderzoekscentrum van Chrysal International. Wij adviseren het doen van kleinschalige testen.