

BIRCHMEIER RUGSPUITEN

Tuinbouwtechniek
& -benodigdheden



VOOR DAGELIJKS GEBRUIK MET CAS-SYSTEEM



REA	REB	REC
Licht gebruik	Semi professioneel gebruik	Professioneel gebruik
3*	2*	1*
15 liter	15 liter	15 liter
ca. 7 tankvullingen bij een volledig opgeladen accu, bij gebruik op 1,5 bar.	ca. 7 tankvullingen bij een volledig opgeladen accu, bij gebruik op 1,5 bar.	ca. 17 tankvullingen bij een volledig opgeladen accu, bij gebruik op 1,5 bar.
3 bar	3 bar	6 bar
Regelbare sproeidop Plastic, messing 1.7 mm	Regelbare sproeidop Messing 1.7 mm	Regelbare sproeidop Messing 1.7 mm
Klemkoppeling	Schroefkoppeling	Schroefkoppeling
240 x 340 x 570 mm	240 x 340 x 570 mm	240 x 340 x 570 mm
4.4 kg	4.5 kg	5.2 kg
Accu 18V, 2Ah	Accu 18V, 2Ah	Accu 18V, 4Ah
Elektronische snelheidsregeling (motor draait sneller of langzamer)	Elektronische drukregeling	Elektronische drukregeling
Motor membraanpomp 12V	Motor membraanpomp 12V	Motor zuigerpomp 12V

* Gebruiksklasse: 1 = zeer zwaar, 2 = zwaar, 3 = standaard, 4 = licht, 5 = zeer licht

De nieuwe accu rugspuit: hoge prestaties, veelzijdig, ergonomisch

Het compleet nieuwe concept van drukregeling geeft de gebruiker nieuwe mogelijkheden. De druk aan de spuitkop wordt geregeld door een controller. Alles wordt gemonitord en gecontroleerd door de electronica: constante druk, aan, uit, pomp beveiligingsfuncties en de status van de batterijlading. Door de verwisselbare accu kan ononderbroken doorgewerkt worden. Geen controledraden in het handpistool. Minder gevoelig voor storingen.



Comfortabel werken!

- Consistent spuitpatroon
- Instelbare druppelgrootte
- Ergonomisch gebouwd
- Slang aansluiting
- Kliksysteem op gordel
- Verzonken grepen
- Standaard of Li-Ion accu
- Snelwisselsysteem voor accu (voor Li-Ion)



Electronisch geregeld

- Continue werkdruk
- Druk: 0.5 – 6 bar
- Bescherming pomp en accu
- Energie-zuinig



1 Pomp aan de buitenkant

Het hart van iedere spuit is de pomp. De zuiger is duizenden keren in beweging. De pomp is aan de buitenzijde gemonteerd. Verontreiniging en onopgeloste deeltjes tasten de pomp en drukventiel hierdoor veel minder aan. Vier details die een lange levensduur ondersteunen:



- De robuuste en resistente messing cilinder met een verzekerde duurzaamheid.
- De cilinder met instelbare zuigerring.
- De smering van de cilinder wordt eenvoudig gemaakt door de vetdop een ¼ slag aan te draaien.
- Het onderhoudsvrije drukventiel voor een drukopbouw tot 6 bar.

2 Tot in elk detail robuust


Het begint met de grote vulopening en de geïntegreerde filter tegen vuil en modder. De dikwandige tank met UV-stabilisator heeft zich bewezen onder zware werkomstandigheden. De geharde speciale kunststof is van binnen glad en zonder



scherpe hoeken. Het effect is een goede lediging zonder reststoffen en simpel schoon te maken. De roestvrijstalen voet is eveneens bestendig tegen nattigheid en oxidatie. Robuuste kwaliteit alom, voor het professionele werk.

3 Eenvoudig en effectief werken


De functionaliteit van de Birchmeier rugspuit wordt duidelijk bij dagelijks gebruik. Storingsvrij werken dankzij bewezen techniek en uitrusting. Als voorbeeld het spuit-



pistool uit massief messing, en een fijn filter in de handgreep om verstopping in de sproeidoppen te voorkomen. De slang is olie- en knik bestendig.

4 Accessoires

Lansen, sproeikappen, breed assortiment spuitdoppen en spuitbomen. Hiermee wordt spuiten een stuk gemakke-



liker en sneller. Spaart tijd en sproeimiddel.

BIRCHMEIER®

